14A

**Steinkohlen-Bergwerk „Rheinpreußen", Homberg (Niederrhein)**

**Treibstoffwerk**

# Zusammenstellung

für den Monat Januar 1944

000291

## Benzin-Herstellung:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | 318 702 | T |
| **Herstellung** | 2653 312 | „ |
| **Zukauf** | | „ |
| | | „ |
| | | „ |
| | | „ |
| **Zusammen:** | 2972 014 | T |

## Benzin-Absatz:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| An: Zentral-Büro GmbH | Grundbenzin | 2 652 970 T | | |
| | Benzin-Gemisch | „ | | |
| | Diesel-Mischbenzin | „ | 2 652 970 | T |
| An: Rheinpreußen G. m. b. H., Homberg | Lötbenzin | | 0 986 | T = 365,30 |
| **Selbstverbrauch:** Tankstelle Treibstoffwerk | 7 Bo-Gemisch | 0 702 | – | |
| „ Pattbergschächte | | 1.470 | | |
| „ Fuhrpark Schacht I/II | | 1.327 | | |
| Gewerkschaft Neumühl | | „ | | |
| Sonderbauleitung O.T. Kaiserslautern | | 0 046 | | |
| Rheinpreußen GmbH | Köln 7 Bo-Gemisch | 0 117 | | |
| | München | 0.019 | | |
| | Hamm | 0.117 | | |
| | Moers | 0.484 | 4.282 | |
| **Verlust beim Mischen** | 7 Grundbenzin | | 1.330 | |
| **Landabsatz** | | | | |
| **Selbstverbrauch:** Zu Prüfungszwecken | Forschungslabor | 0.249 T | | |
| „ „ | Versuchs-Anlage | 17 „ | 0.266 | |
| **Selbstverbrauch:** | Betriebsbahnhof V. Lötbenzin | 0.003 T | | |
| | Benzin Pattbergschächte | 0.130 „ | | |
| | K.T. Anlage (463) Diesel-Mischbenzin | 10.400 „ | | |
| | Maschinenbetrieb Treibstoffwerk | 0.007 „ | | |
| | Werkstatt | 0.020 „ | 10 560 | |
| | | | 2670 391 | |
| | **Bleibt Bestand** | | 301 623 | |

000292

## Mischdieselkraftstoff-Herstellung:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 62 300 T |
| **Herstellung** (einschl. Teeröl) | Kogasin | 170 000 T | |
| | Waschöl | 129 000 „ | |
| | Teeröl | „ | 299 000 „ |
| | | **Zusammen:** | 361 300 T |

## Mischdieselkraftstoff-Absatz:

| | | | |
|---|---|---|---|
| An Zentral-Büro G.m.b.H. Berlin | Kogasin 144 280 Waschöl 141 050 | 285 330 T | |
| **Selbstverbrauch:** Ziegelei Gerdt | | „ | |
| Magazin Schacht V | | 4 030 „ | |
| Magazin Schacht IV | | „ | |
| Fuhrpark Schacht I/II | | 0 900 „ | |
| Pattbergschächte | | 3 020 „ | |
| Gewerkschaft Neumühl | | 0 530 „ | |
| Tankstelle Treibstoffwerk | | 0 510 „ | |
| Baukontingent / Reichsbahn Krefeld | | 2 700 „ | |
| Rheinpreußen G.m.b.H. Homberg | | 2 595 „ | |
| | | „ | |
| | | „ | 299 615 T |
| | | **Bleibt Bestand** | 61 685 T |

## Leichtdieselkraftstoff:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | T |
| **Herstellung** | | | 533 470 „ |
| | | **Zusammen:** | 533 470 T |
| **Absatz:** An Zentral-Büro G.m.b.H. | | 533 020 T | |
| Gewerkschaft Neumühl | | 450 „ | 533 470 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | T |

## Gatsch:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 30 820 T |
| **Herstellung** | | | 404 200 „ |
| | | **Zusammen:** | 435 020 T |
| **Absatz:** An Deutsche Fettsäurewerke, Witten | | 387 980 T | |
| I.G. Farbenindustrie Ludwigshafen | | 900 „ | 388 880 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 46 140 T |

## Hartparaffin:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 57 980 T |
| **Herstellung** | | | 230 200 × „ (Herm. Ch. 200 pat.) |
| | | **Zusammen:** | 288 180 T |
| **Absatz:** An Norddeutsche Mineralölwerke, Berlin-Tolle | | 191 390 T | |
| für Rechnung der Rheinpreußen G.m.b.H. | | „ | |
| | | „ | 191 390 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 96 790 T |

## Treibgas-Herstellung:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | 51,406 | T |
| **Herstellung** | 638,300 | „ |
| **Zusammen:** | 689,706 | T |

000293

## Treibgas-Absatz:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Versand:** Für Rechnung Zentralbüro | | | | |
| in Flaschen | 252,750 T | | | |
| In Kesselwagen | 138,030 „ | 390,780 T | | |
| Für Rechnung Benzol-Verband, Bochum | | 290 „ | | |
| **Zusammen:** | | 391,070 T | | |
| abzüglich Gutschriften | T | | | |
| Rückst. aus Kesselwag. | -3,760 „ | | | |
| 0.1% Pauschale | 253 „ | 4,013 „ | 387,057 T | |
| | T | | „ | |
| **Landabsatz:** An: Rheinpreußen G. m. b. H. | | | 943 „ | 45- 434,35 |
| Gewerkschaft Neumühl | | | 2,021 „ | 45- [illegible] |
| F. Strenz, Repslen | | | 462 „ | 45- 207,90 |
| **Per Eisenbahn:** An: | | | „ | |
| **Selbstverbrauch:** Fuhrpark Schacht I/II | | | 6,790 „ | |
| Baulager Schacht V | | | 276 „ | |
| Baukontingent Treibstoffverb. OT | | | 460 „ | |
| Baukontingent | | | 66 „ | |
| | | | „ | |
| **Schwund und sonstige Verluste** | | | „ | |
| **Alkohol-Anlage** | 620,500 L. zurück 376,700 | | 243,800 „ | 641,875 T |
| | | **Bleibt Bestand** | | 47,831 T |

## Leuchtöl:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | — | T |
| **Herstellung** | | 32,270 | „ |
| | **Zusammen:** | 32,270 | T |
| **Absatz:** An Rheinpreußen G. m. b. H. | 30,920 T | 45- 9585,20 | |
| Gewerkschaft Neumühl | „ | | |
| | „ | | |
| | „ | | |
| **Selbstverbrauch:** Magazin Schacht IV | 0,450 „ | | |
| Magazin Schacht V | 0,300 „ | | |
| Pattbergschächte | 0,600 „ | | |
| | „ | 32,270 | |
| | **Bleibt Bestand** | — | |

## Kogasin: 000294

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | T |
| **Herstellung** | Leicht-Kogasin | 491 650 | „ |
| „ | Schwer-Kogasin | 411 247 | „ |
| „ | J. G. Kogasin | 35 650 | „ |
| | **Zusammen:** | 938 547 | T |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Absatz:** Leicht-Kogasin | Chemische Werke Hüls | 105 030 L | | T |
| | Ruhrchemie Holten | 385 550 | 490 580 | „ |
| | Selbstverbrauch: Betriebsleitung 4 kg. Versuchsanl. 2 kg. Genen 1064 | 1070 | Leichtöl 491 650 | |
| Schwerkogasin | J. G. Farbenindustrie Ludw. | 11 950 | | „ |
| | Ruhrchemie Holten | 53 600 | 65 550 | „ |
| | Anlage IV Sch. 4 Tr. 345,520 L 169 kg. Versuchsanl. 3 Betriebsleitung | 345 697 | | „ 411 247 |
| J. G. Kogasin | J. G. Farbenindustrie Ludwigshafen | | | „ 35 650 T |
| | | **Bleibt Bestand** | | — T |

## Butyl-Alkohol (Sektol II):

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 11 650 T |
| **Herstellung** | Butyl-Alkohol | | 117 239 „ |
| | Sektol II | | 16 961 „ |
| | **Zusammen:** | | 145 850 T |
| **Absatz:** An | Degussa, Frankfurt/Oder | 45 640 T | |
| | „ Bruchhausen | 44 910 „ | |
| | als Butyl-Alkohol | 90 550 „ | |
| | als Sektol II für Rechnung der Rheinpreußen Gas AG. | „ | |
| An | Gebr. Overlach, Bremen-Glasbach 14 701 L | „ | |
| | „ Glaniewski, Köln Nippes 2 260 | 16 961 „ | |
| | An Alkohol-Weiterverarbeitung: | 11 930 „ | |
| | | „ | 119 441 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 26 409 T |

## Propyl-Alkohol (Sektol I):

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 14 199 T |
| **Herstellung** | Propyl-Alkohol | | 92 078 „ |
| | Sektol I | | 322 „ |
| | **Zusammen:** | | 106 599 T |
| **Absatz:** An | Degussa Hanau-Wolfgang | 13 300 T | |
| | J. G. Farben Frankfurt/Main / Werk Degussa | 43 660 „ | |
| | Chemische Fabrik Grünau | 14 850 „ | |
| | | 11 810 „ | |
| | Packower Transport-Ges. Berlin Charlottenb. | 18 570 „ | |
| | als Butyl-Alkohol K. J. Neubert, Remscheid für Rechnung Rheinpreußen Gas AG. | 322 „ | |
| | | „ | 90 702 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 15 897 T |

000295

## Dilenol:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 11 161 T |
| **Herstellung** | | | 10 200 „ |
| | | **Zusammen:** | 21 361 T |
| **Absatz:** An Gebr. Overlack, Rheydt-Gladbach | für Rechnung der Rheinpreußen GmbH | 6 245 T | |
| Gloriawerk, Köln-Nippes | | 1 813 „ | |
| Rheinpreußen GmbH Stuttgart | | 810 „ | 8 868 „ à M. 6247 60 |
| | | **Bleibt Bestand** | 12 493 T |

## Propyl-Äther (technisch):

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 1 471 T |
| **Herstellung** | | | 9 700 „ |
| für Rechnung Rheinpreußen GmbH Homberg | | **Zusammen:** | 11 171 T |
| **Absatz:** An als Propyl-Äther technisch Wiegand Sohne Oberhausen | | 1 921 T | à 50 = 960 50 |
| als Butyl-Äthyl/Propyl-Äther-Gemisch | | „ | = 60% Zuschlag 57 60 |
| an J. Neubert Remscheid | 0,071 | „ | 1022 81 |
| Gebr. Overlack M.-Gladbach | 5358 | „ | |
| Gloriawerk Köln-Nippes | 997 | 6 426 „ | à 50 = 5140 80 |
| | | „ | 8 347 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 2 824 T |

## Fuselöl:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | — T |
| **Herstellung** | | | 0 674 „ |
| | | **Zusammen:** | 0 674 T |
| **Absatz:** An Gebr. Overlack Rheydt-Gladbach für Rechnung Rheinpreußen GmbH | | 0 674 T | |
| | | „ | 0 674 „ à 750 505 22 |
| | | **Bleibt Bestand** | — T |

## Roh-Aceton:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 1 890 T |
| **Herstellung** | | | — „ |
| | | **Zusammen:** | 1 890 T |
| **Absatz:** An | | T | — |
| | | „ | — „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 1 890 T |

## Methyl-Äthyl-~~Äthyl~~ Keton

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | — T |
| **Herstellung** | | | 6 449 „ |
| | | **Zusammen:** | 6 449 T |
| **Absatz:** An | | T | |
| | | „ | |
| | | **Bleibt Bestand** | 6 449 |

## Alkohol-Weiterverarbeitung:

**Bestand** vom vorigen Monat . . . . . = T

**Einsatz:** ~~Butyl~~ Methyl ~~Propyl~~-Alkohol . . . . . 11.930 „

Verbrauch für Versuche: 1,311 t Verluste 0,042 . **Zusammen** 11.930 T

**Herstellung:** ~~Roh-Aceton~~ Aluminiumhydroxyd-Paste (59,9% Al2O3) 2,353 0,503 T

Methyl-Ethyl-~~Alkohol~~ Keton 6,449 „ 9,305 „

**Bleibt Bestand** Methyl-alkohol 2,625 T

## Aluminium-Alkoholat-Anlage:

**Bestand** vom vorigen Monat . . . . . T

**Einsatz:** ~~Butyl-Alkohol~~ Sprit-Benzin . . . . . 10,400 „

**Zusammen:** 10,400 T

**Herstellung:** Sprit 591/593 0,961 T

„ 0,961 „

**Bleibt Bestand** . 9,439 T

## Anlage IV:

| | Zylinder-Öl | Turbinen-Öl | Spindel-Öl | Motol ZdM 7 | Motol ZdM 6 | Grund-Öl | Salzsäure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bestand** am ..... | | | | | | | |
| **Erzeugung** im ..... | | | | | | | |
| **Sa.** | | | | | | | |
| Weiterverarbeitung . . . | | | | | | | |
| **Absatz** . . . . . | | | | | | | |
| **Selbstverbrauch** . . . . | | | | | | | |
| **Sa.** | | | | | | | |
| **Bestand** am ..... | | | | | | | |

## Anlage V: Schmierfett-Erzeugung:

**Bestand** am ..... . . . . Kalkfette ..... T

. . . . . Natronfette ..... „

**Erzeugung im Monat** ..... 194..... . . . . T

**Absatz** An ..... T

„ „

**Bestand** am . . . . . T

## Schmierfett-Erzeugung:

**Rohstoffbestände:**

1. Furol . . . . . T
2. Naphtal . . . . . „
3. Ätznatron . . . . . „
4. Mineralölbestände . . . . . „

000297

## Rohware:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | 922 100 T |
| **Rücklieferung**, Anlage IV | | 90 840 „ |
| **Herstellung** | | 1667 961 „ |
| | **Zusammen:** | 2680 901 T |

**Umgearbeitet zu:**

| | | |
|---|---|---|
| Leuchtöl | 32 270 T | |
| Leicht-Kogasin } siehe unter Kapitel Kogasin | 491 650 „ | |
| Schwer-Kogasin | 411 247 „ | |
| I. G. Kogasin | 35 650 „ | |
| Misch-Dieselkraftstoff | 170 000 „ | |
| Leicht-Dieselkraftstoff | 533 470 „ | |
| Schwerbenzin zur Anlage IV | 50 300 „ | |
| „ „ 9/Kaiser Wilhelm Institut Mülheim aus Bereitung | 150 „ | |
| „ „ Forschungslabor Motorprüfstand 18% 74% | 25 „ | |
| „ „ Werkstatt Maschinenbetrieb 37% 18 | 55 „ | |
| „ „ Gasgeräteanlage Generatoren 37% 47 | 84 „ | |
| | „ | 1324 901 „ |
| | **Bleibt Bestand** | 956 = T |

Diesel Raffinatim 33 900
Schwerbenzin II 30 800
57 500
Leichtkogasin 33 800
Mittelöl 7 500
Schwerkogasin 146 000
582 500
Rohöl 956 000

## Alkohol-Anlage:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | = T |
| **Gasol-Einsatz** | | 620 500 „ |
| **Eingang** von Propylen | | 20 850 „ |
| | **Zusammen:** | 641 350 T |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Herstellung** | Butyl-Alkohol (Sektol II) | 134 200 T | |
| | Propyl-Alkohol (Sektol I) | 92 400 „ | |
| | Dilenol | 10 200 „ | |
| | Fusel Propyl-Äther | 9 700 „ | 247 174 „ |
| **Gasol-Rücklieferung** | | 376 700 T | 394 176 |
| **Gasol-Verlust** | | 17 476 „ | 394 176 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | = T |

## Paraffin-Verarbeitung:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | 2 000 T |
| **Paraffin-Einsatz** | | – „ |
| **Produktions-Gewinn** gegenüber dem Paraffin-Einsatz | | – „ |
| | **Zusammen:** | 2 000 T |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Herstellung** | Parestol | T | |
| | Pantoxyl | „ | „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 2 000 T |

## Waschmittel-Erzeugung:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Einsatz von:** | Fettsäure-Lauge 12 m³ = Fettsäure | 2 550 T | |
| | Soda | 0 900 „ | |
| | Schwefelsäure, 65 %ig | 1 300 „ | 4 750 |
| **Herstellung** 8 800 Stück = | | 2 900 T | |

# Verbleib der von anderen Werken bezogenen Erzeugnisse

## I. Treibstoff-Spiritus:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat im Behälter | T | |
| **Bestand** vom vorigen Monat im Benzin-Gemisch | " | T |
| **Eingang:** | | " |
| | | " |
| **Zusammen** | | T |

### Abgabe:

| | | |
|---|---|---|
| Beimischung zum Benzin-Gemisch | T | |
| Gewichtsverluste | " | |
| **Selbstverbrauch** für Versuchszwecke | " | |
| | " | |
| | " | T |
| **Bleibt Bestand:** im Behälter | T | |
| **Bleibt Bestand:** im Benzin-Gemisch | " | T |

## II. Benzol:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat: | | |
| Im Benzin-Gemisch | T | |
| Im Benzol-Gemisch | 3,148 " | |
| Im Behälter | " | |
| Im Kesselwagen | " | |
| | " | 3,148 T |
| **Eingang** von „Rheinpreußen", Schacht V | | 8,000 " |
| | | " |
| | | " |
| | | " |
| **Zusammen:** | | 11,148 T |

### Abgabe:

| | | |
|---|---|---|
| **Verbrauch beim Mischen:** | | |
| Für Benzol-Gemisch Tankstelle Treibstoffwerk | 0,666 T | |
| " " " Pattbergschächte | 1,400 " | |
| " " " Fuhrpark Schacht I/II | 1,263 " | |
| " " " Gewerkschaft Neumühl | " | |
| " " " Rheinpreußen GmbH. Köln Hamm 1773 771 | 0,222 " | |
| " " " Rheinelbe Bocs 197 462 | 0,481 " | |
| **Selbstverbrauch** für Versuchszwecke | " | |
| Sonderbaulehrung der OT Düsseldorf | 45 " | |
| | " | 4,077 T |
| **Bleibt Bestand:** im Benzin-Gemisch | T | |
| **Bleibt Bestand:** im Benzol-Gemisch | 7,071 " | |
| **Bleibt Bestand:** im Behälter | " | |
| **Bleibt Bestand:** in Kesselwagen | " | 7,071 T |

000299

## III. Teeröl:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | |
| **Eingang** von „Rheinpreußen", Schacht V | | 10 300 T |
| | **Zusammen:** | 10 300 T |

### Abgabe:

| | | |
|---|---|---|
| **Verbrauch zum Mischen** für Dieselöl-Herstellung | — T | |
| **Destillations-Verlust** | 1 610 „ | |
| **Blasenrückstände** an Teerdestillation Schacht V | 8 620 „ | |
| | | 10 300 T |
| | **Bleibt Bestand** | — T |

## IV. Waschöl:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | 100 700 T |
| **Eingang** von „Rheinpreußen", Schacht V: Neutralöl | | „ |
| Solvayöl | | „ |
| | | „ |
| **Eingang:** Ruhrgaswerke, Duisburg | 116 980 T | |
| Gutehoffnungshütte Oberhausen | 89 520 „ | |
| | | |
| **Zusammen:** | 206 500 T | |
| abzüglich Rückstände | 5 190 „ | 201 310 T |
| | **Zusammen:** | 302 010 T |

### Abgabe:

| | | |
|---|---|---|
| **Verbrauch zum Mischen** für Dieselöl-Herstellung | 129 000 T | |
| **Raffinations-Verlust** | 46 000 „ | |
| **Blasenrückstände** an Teerdestillation Schacht V | 6 600 „ | |
| | | 181 600 T |
| | **Bleibt Bestand** | 120 410 T |

## Methyl-Äthyl-Keton ~~Bleiothyl~~:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | T |
| **Eingang:** | | „ |
| | | „ |
| | **Zusammen:** | T |
| **Verbrauch zum Mischen** | T | |
| | | |
| | **Bleibt Bestand** | |

000300

## Abfall-Schwefelsäure:

| | | umgerechnet auf 60° Bé |
|---|---|---|
| An Kokerei Schacht V } von Alkohol-Anlage | 482,726 T = | 416,389 T |
| An Kokerei Schacht IV } | 79,900 „ = | 68,408 „ |
| An Kokerei Schacht VI } | 22,640 „ = | 17,837 „ |
| „ „ „ von Diesel-Raffination | 68,230 „ = | 13,849 „ |
| Zusammen: | 653,496 T = | 516,483 T |

## Ausgebrauchte Katalysatormasse:

An Ruhrchemie A.-G., Oberhausen-Holten . . . . . 54,291 T

## Ausgebrauchte Grobreinigungsmasse:

An ~~Zellstoff-Fabrik, Walsum~~ Ruhrgas A.G. Zechen Alstaden . . . . . 441,860 T

„

„

Zusammen: 441,860 T

## Fettsäure-Lauge:

An ..... T enth. ..... % Fettsäure = ..... T

## Roh-Phenolnatronlauge:

Bestand vom vorigen Monat . . . . . T

Herstellung . . . . . 29,690 „

Zusammen: 29,690 T

An: Gesellschaft für Teerverwertung Mbh. Duisburg 29,690 T

~~Gerstacker 1000 t Benzinumbetrieb 3404~~ „ 29,690 „

Bleibt Bestand . . = T

## Eisenschrott:

An: Fa. Aehmann, Moers 19,640 T

„

Zusammen: 19,640 T

## Glykol M. u. D (laboratoriumsmäßig hergestellt)

Fa. Dr. Kurt Herbert, Waltpriester Damen (2,5 kg) Glykol M 2,5 kg

(2,5) „ D 2,5 „

Zusammen: 5,0 kg

## Aluminiumhydroxyd-Paste

Fa. Javana, Verf. für Reinigung Rheinpreußen g. m. b. H. 503 kg = 11,8% 59,9 kg Aluminium

„

Zusammen: T

## Sirup 591/593

Techn. Hochschule Aachen, Prüfer-Lehrstuhl 0,260 T

Pionierschule Sennelager 0,700 „

Zusammen: 0,961 T

000301

# Schwefelsäure-Verbrauch

## A) Alkohol-Anlage:

| | | umgerechnet auf 60° Bé | Menge | umgerechnet auf 60° Bé |
|---|---|---|---|---|
| **Bestand** v. vor. Monat | Frischsäure 9 000 T | 8 655 T | | |
| | Abfallsäure " | " | 9 000 T | 8 655 T |
| von I. G. Farbenindustrie Höchst. | | | 49 600 | 59 318 |
| **An Eingang** vom Hafen | | | 501 100 " | 484 972 " |
| | | **Zusammen:** | 559 700 T | 552 945 T |
| **Abgang:** | An Kokerei Schacht IV | 79 900 T / 68 408 T | | |
| | An Kokerei Schacht V | 482 726 " / 416 389 " | | |
| | An Dieselöl Raffination | 43 650 " / 38 626 " | | |
| | An Kokerei Schacht VI | 22 640 " / 19 831 " | 628 916 T | 541 260 T |
| | **Soll-Bestand** am 31. 1. 1944 | | T | 11 685 T |
| | **Ist-Bestand** am 31. 1. 1944 | | " | 11 685 " |
| | **Verbrauch** in der Alkohol-Anlage | | T | T |

## B) Dieselöl-Raffination:

| | | umgerechnet auf 60° Bé | | umgerechnet auf 60° Bé |
|---|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 11 700 T | 2 940 T |
| **An Eingang** vom Hafen | | | " | " |
| **An Eingang** von Alkohol-Anlage | | | 43 650 " | 38 626 " |
| | | **Zusammen:** | 55 350 T | 41 566 T |
| | | umgerechnet auf 60° Bé | | |
| **Abgang:** | An Kokerei Schacht IV | 68 230 T / 13 849 T | | |
| | Verbrauch | " / 25 150 " | 68 230 T | 25 150 / 13 849 T |
| | **Bleibt Bestand** | | 13 600 T 26 | 2 567 T |

## C) Permutit-Anlage:

| | | umgerechnet auf 60° Bé | | umgerechnet auf 60° Bé |
|---|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | T | — T |
| **An Eingang** vom Hafen | | | " | " |
| | | **Zusammen:** | T | T |
| **Abgang:** Verbrauch | | | " | " |
| | | **Bleibt Bestand** | T | T |

## Grobreiniger-(Lux)-Masse:

| | |
|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | 1699 615 T |
| **An Eingang** | 1470 480 " |
| **Zusammen:** | 3 170 095 |
| **Abgang:** Verbrauch | 1100 000 |
| **Bleibt Bestand** | 2 070 095 |

000302

## Feinreiniger-Masse:

| | |
|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | 411 530 T |
| **An Eingang** von Ruhrchemie A.-G., Oberhausen-Holten | 89 320 „ |
| **Zusammen:** | 500 850 T |
| **Abgang:** Verbrauch | 52 000 „ |
| **Bleibt Bestand** | 448 850 T |

## Natronlauge 45 %

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 82 860 T |
| **An Eingang** | 57 070 – Rückstand 1 960 | | 55 110 „ |
| | | **Zusammen:** | 137 970 T |
| **Verbrauch** in der | Dieselöl-Raffination | 9 800 T | |
| | Alkohol-Anlage | 40 780 „ | |
| | Ölfraktionierung | 2 470 „ | |
| | Maschinenbetrieb „Treibsfoffwerk" | 340 „ | |
| | Kontaktofenhalle „Treibstoffwerk" | 1 050 „ | 54 440 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 83 530 T |

„Treibstoffwerk", den 1. Februar 1944

**Steinkohlen-Bergwerk „Rheinpreußen", Homberg (Niederrhein)**

**Treibstoffwerk**

000303

# Zusammenstellung

für den Monat Februar 1944

## Benzin-Herstellung:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | 301 620 T |
| **Herstellung** | | 2 537 045 „ |
| **Zukauf** | | „ |
| | | „ |
| | | „ |
| | | „ |
| **Zusammen:** | | 2 838 665 T |

## Benzin-Absatz:

| | | | |
|---|---|---|---|
| An: Zentral Büro G. m. b. H. | Grundbenzin | 2 523 250 T | |
| | Benzin-Gemisch | „ | |
| | Diesel-Mischbenzin | „ | 2 523 250 T |
| An: Rheinpreußen G. m. b. H., Homberg | Lokbenzin | | 1 010 T |
| **Selbstverbrauch:** Tankstelle Treibstoffwerk | Benzol-Gemisch | 0 767 „ | |
| „ Schacht V ~~Pattberg-Schächte~~ | | 0 232 „ | |
| „ Fuhrpark Schacht I/II | | 1 144 „ | |
| Gewerkschaft Neumühl | | 0 498 „ | |
| Sonderbauleitung OT | | 46 „ | |
| Rheinpreußen G. m. b. H. Stuttgart | | 207 „ | |
| „ „ München | | 78 „ | |
| | | „ | 2 972 „ |
| Verlust beim Mischen | Grundbenzin 1 150 Benzol-Gemisch 13 | | 1 163 „ |
| **Landabsatz** | | | „ |
| **Selbstverbrauch:** Zu Prüfungszwecken | Wasserbauanlage | 0 032 T | |
| „ „ Weiterverarbeitung Lohn Mineralöl 17 | Tonnenlager 36 | 0 070 „ | 102 „ |
| **Selbstverbrauch:** Betriebsbetrieb Schacht V | Lokbenzin | 0 003 T | |
| Magazin Pattbergschächte | | 130 „ | |
| z. Weiterverarbeitung Alkohol. Weiterverarb. | | 16 500 „ | |
| | | „ | |
| | | „ | 16 633 |
| | | | 2 545 130 |
| **Bleibt Bestand** | | | 293 53 |

STREKFORT 51611

000304

## Mischdieselkraftstoff-Herstellung:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 61.685 T |
| **Herstellung** (einschl. Teeröl) | Kogasin | 172 500 T | |
| | Waschöl | 146 500 „ | |
| | Teeröl | „ | 319 000 „ |
| | | **Zusammen:** | 380 685 T |

## Mischdieselkraftstoff-Absatz:

| | | | |
|---|---|---|---|
| An Zentral-Büro GmbH Berlin | Kogasin 168 820 Waschöl 130 010 | 298 830 T | |
| **Selbstverbrauch:** Ziegelei Gerdt | | „ | |
| Magazin Schacht V | | 4655 „ | |
| Magazin Schacht IV | | 18 070 „ | |
| Fuhrpark Schacht I/II | | 875 „ | |
| Pattbergschächte | | 3 510 „ | |
| Gewerkschaft Neumühl | | 875 „ | à 25 = 218,75 |
| Rheinpreußen GmbH Köln | | 1 200 „ | à 19,60 = 235,20 |
| Tankstelle Treibstoffverk. | | 260 „ | |
| Diesellokomotive Treibstoffverk. | | 7 600 „ | |
| Rückbuchung Lieferung f. Reichsbahn Kraftf. zusammen durch z. B. in obiger Menge verwendet. | | 37 055 „ | |
| | | 2 700 „ | |
| f. Selbstverbrauch | | 34 355 „ | 333 185 T |
| | | **Bleibt Bestand** | 47 500 T |

## Leichtdieselkraftstoff:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | T |
| **Herstellung** | | | 563 180 „ |
| | | **Zusammen:** | 563 180 T |
| **Absatz:** An Zentral-Büro GmbH | | 563 180 T | |
| | | „ | 563 180 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | T |

## Gatsch:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 46 140 T |
| **Herstellung** | | | 330 300 „ |
| | | **Zusammen:** | 376 440 T |
| **Absatz:** An Deutsche Fettsäurewerke, Witten | | 327 610 T | |
| Selbstverbrauch Versuchsanlage Akademie | | 16 „ | 327 626 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 48 814 T |

## Hartparaffin:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 96 790 T |
| **Herstellung** | | | 137 260 × „ davon 26.100 t Gatsch |
| | | **Zusammen:** | 234 050 T |
| **Absatz:** An Norddeutsche Mineralölwerke Stellin-Osf | | 164 200 T | |
| Selbstverbrauch Anlage W. & Ullmann | | 300 „ | |
| | | „ | 164 500 „ 60% 98 520 40% 65 680 |
| | | **Bleibt Bestand** | 69 550 T |

000305

## Treibgas-Herstellung:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | 47 831 T |
| **Herstellung** | | 680 400 „ |
| | **Zusammen:** | 728 231 T |

## Treibgas-Absatz:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Versand:** Für Rechnung Zentralbüro | | | | |
| in Flaschen | 358 582 T | | | |
| in Kesselwagen | 81 550 „ | 440 132 T | | |
| Für Rechnung Benzol-Verband, Bochum | | 428 „ | | |
| | **Zusammen:** | 440 560 T | | |
| abzüglich Gutschriften | T | | | |
| Rückst. aus Kesselwag. | 1 370 „ | | | |
| 0.1% Pauschale | 359 „ | 1 669 „ | 438 891 T | |
| | T | | „ | |
| **Landabsatz:** An: Rheinpreußen G. m. b. H. | | | 0 613 „ | à 45 = 275,85 |
| Gewerkschaft Neumühl | | | 2 258 „ | à 43 = 970,94 |
| F. Steup, Repelen | | | 1 452 „ | à 43 = 624,36 |
| **Per Eisenbahn:** An: | | | „ | |
| **Selbstverbrauch:** Fuhrpark Schacht I/II | | | 3 930 „ | |
| „ „ 21 10 à 10 % | | | 270 „ | |
| Baulager Schacht V | | | 276 „ | |
| Fuhrpark Schacht Fr. Wilhelm | | | 2 751 „ | |
| Hamiel (Ruhrst) | | | 330 „ | |
| Sonderbauleitung OT | | | 598 „ | |
| ~~Schwund und sonstige Verluste~~ Motorenprüfstand d. Dampfkr. | | | 22 „ | |
| **Alkohol-Anlage** 581 200 – Rückliefg 392 200 | | | 189 000 „ | 640 331 T |
| | | **Bleibt Bestand** | | 87 900 T |

## Leuchtöl:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | T |
| **Herstellung** | | | 34 080 „ |
| | | **Zusammen:** | 34 080 T |
| **Absatz:** An Rheinpreußen G. m. b. H. | | 31 910 T | à 31 = 989,10 |
| Gewerkschaft Neumühl | | 0 220 „ | à 27 = 59,40 |
| | | „ | |
| | | „ | |
| **Selbstverbrauch:** Magazin Schacht IV | | „ | |
| Magazin Schacht V | | 0 900 „ | |
| Pattbergschächte | | 0 450 „ | |
| Magazin Sch. Fr. | | 600 „ | 34 080 |
| | | **Bleibt Bestand** | = |

000306

## Kogasin:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | | T |
| **Herstellung** | Leichtkogasin | | 413 708 | „ |
| „ | Schwerkogasin | | 416 522 | „ |
| „ | | | | „ |
| | | **Zusammen:** | 830 230 | T |
| **Absatz:** Leichtkogasin | 4 chemische Werke Hüls | 198 130 T | 37 = 53 495,10 | |
| | „ Reinchemie Oberhausen-Holten | 213 860 „ | 37 = 57 742,20 | |
| | „ Selbstverbrauch: Labor Generatoren 124. 170 t. | 1 718 „ | | |
| | | 413 708 | | |
| Schwerkogasin | 4 Reinchemie Holten 131 250 | „ | 35 437,50 | |
| | 4 J. G. Farbenindustrie Ludwigsh. 17 130 | „ | | |
| | 4 Anlage IV 268 110 | „ | | |
| | Verbrauch Alkohol Labor 0032 304. 25 | 416 522 „ | 830 230 | T |
| | | **Bleibt Bestand** | = | T |

## Butyl-Alkohol (Sektol II):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 26 409 | T |
| **Herstellung** | Butyl-Alkohol | | 78 030 ~~103 440~~ | „ |
| | Sektol II | | 22 209 | „ |
| | | **Zusammen:** | 129 809 | T |
| **Absatz:** An | Degussa Wiesbaden 49 150 | | | T |
| | „ Frankfurt/M. 43 530 | 92 680 | | „ |
| | als Sektol II für Raffinerie Rheinpreußen Gust. v. Homberg | | | „ |
| | 4 Geb. Overlack Rheydt-Mönchengladbach 7 950 | | | „ |
| | 4 Chemische Werke Lessing Köln 2609 | 10 559 | | „ |
| | für Raffinerie Pentecoffe 4 Chem. Werke Kalbach Wuppertal | 11 650 | | „ |
| | An Alkohol-Weiterverarbeitung | 2 161 | | „ |
| | | | 117 050 | „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 12 759 | T |

## Propyl-Alkohol (Sektol I):

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 15 897 | T |
| **Herstellung** | Propyl-Alkohol | | 114 000 | „ |
| | Sektol I | | | „ |
| | | **Zusammen:** | 129 897 | T |
| **Absatz:** An | für Raffinerie Degussa 4 J. G. Farbenindustrie Hüls/Krefeld | 29 350 | | T |
| | „ 4 Chemische Werke Wiesenberg | 15 060 | 44410 = 36 064,77 | „ |
| | Parkower Transporter: Berlin-Parkow | 28 900 | 97,37 = 23 535,30 | „ |
| | Kolonnisierungs-Anlage | 14 790 | | „ |
| | | | | „ |
| | | | | „ |
| | | | 88 100 | „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 41 797 | T |

## Dilenol:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 12 493 T |
| **Herstellung** | | | 13 900 „ |
| | | **Zusammen:** | 26 393 T |
| **Absatz:** An | Dr. Kurt Herbert, Wuppertal | 13 210 T | à 50 = 6605 |
| | Gebr. Overlack, Mönchen-Gladbach | 5 304 „ | 7771 kg à 70 = 5439,70 |
| | Henkel & Cie, Köln | 2 467 „ | 20 981 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 5 412 T |

000307

## Propyl-Äther (technisch):

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 2 824 T |
| **Herstellung** | | | 7 700 „ |
| | | **Zusammen:** | 10 524 T |
| **Absatz:** An | für Rechnung Rheinpreußen GmbH. Dr. Wieghard Söhne Oberhausen | 0 990 T | à 50 = 495 – 330 = 465,30 |
| | Gebr. Overlack, M. Gladbach als Butyl- u. Propyl-Äther gemischt | 7 663 „ | à 80 = 6130,40 |
| | | „ | |
| | | „ | |
| | | „ | |
| | | „ | 8 653 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 1 871 T |

## Fuselöl:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | – T |
| **Herstellung** | | | 0 600 „ |
| | | **Zusammen:** | 0 600 T |
| **Absatz:** An | Gebr. Overlack, M.-Gladbach | 0 487 T | à M 365 = |
| | | „ | 0 487 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 0 113 T |

## Roh-Aceton:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 1 890 T |
| **Herstellung** | | | – „ |
| | | **Zusammen:** | 1 890 T |
| **Absatz:** An | | T | – |
| | | „ | „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 1 890 T |

## Sprengstoff Rheal à 593

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | T |
| **Herstellung** | | | 16 839 „ |
| | | **Zusammen:** | 16 839 T |
| **Absatz:** An | Feuerwerksgesellschaft Hermann Koch Berlin | 7 400 T | |
| | Technische Hochschule Akademie Bergbau Clausthal-Zellerfeld | 260 | |
| | Forschungsanstalt Graf Zeppelin Stuttgart | 125 „ | ohne Nr. 778 |
| | | **Bleibt Bestand** | 905 |

000308

## Alkohol-Weiterverarbeitung:

**Bestand** vom vorigen Monat . . . . . ~~[illegible]~~ T

**Einsatz:** Propyl-Alkohol . . . . . 14.790 „

**Zusammen** 14.790 T

**Herstellung:** Roh-Aceton . . . . . T

„ „

**Bleibt Bestand** . . 14.790 T

## Aluminium-Alkoholat-Anlage:

BA 2625
SMB 9439

**Bestand** vom vorigen Monat . . . . . 12064 T

Pyrogas. mind. Benzin 1540
**Einsatz:** Butyl-Alkohol . . . . . 16500 / 2161 / 550 . . 20751 „

**Zusammen:** 32815 T

**Herstellung:** Synp. Rheal 593 (Butylpropiol) 16839 T

Verlust 0295 „ 17134 „

**Bleibt Bestand** . 15.681 T

F BA 4138
SMB 10400
Mineralöl 966
Pellkuna 176 15681

## Anlage IV:

| | Zylinder-Öl | Turbinen-Öl | Spindel-Öl | Motol ZdM 7 | Motol ZdM 6 | Grund-Öl | Salzsäure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bestand** am | | | | | | | |
| **Erzeugung** im | | | | | | | |
| **Sa.** | | | | | | | |
| Weiterverarbeitung | | | | | | | |
| **Absatz** | | | | | | | |
| **Selbstverbrauch** | | | | | | | |
| **Sa.** | | | | | | | |
| **Bestand** am | | | | | | | |

## Anlage V: Schmierfett-Erzeugung:

**Bestand** am . . . . . Kalkfette T

. . . . . Natronfette „

**Erzeugung im Monat** 194 . . . . . T

**Absatz** An T

„ „

**Bestand** am . . . . . T

## Schmierfett-Erzeugung:

**Rohstoffbestände:**

1. Furol . . . . . T
2. Naphtal . . . . . „
3. Ätznatron . . . . . „
4. Mineralölbestände . . . . . „

**Insgesamt** T

000309

## Rohware:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | 956 000 T |
| als Paraffin zur Paraffin-Verarbeitung | | 12 840 |
| **Rücklieferung**, Anlage IV | | 74 460 „ |
| **Herstellung** | | 1596 960 „ |
| **Umgearbeitet zu:** als Paraffin zur Paraffin-Verarbeitung | **Zusammen:** 12 840 | 2640 260 T |
| Leuchtöl | 34 080 T | |
| Leicht-Kogasin siehe Sonderaufstellung Kogasin | 413 708 „ | |
| Schwer-Kogasin | 416 522 „ | |
| I. G. Kogasin | „ | |
| Misch-Dieselkraftstoff | 172 500 „ | |
| Leicht-Dieselkraftstoff | 563 180 „ | |
| Schwerbenzin zur Anlage IV | 79 210 „ | |
| Selbstverbrauch an eigenen Betrieben | 220 „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| | „ | 1692 260 „ |
| **Bleibt Bestand** | | 948 000 T |

| | |
|---|---|
| erwartet Paraffin | 30 100 |
| Kbw. Nr. I | 39 000 |
| II | 49 900 |
| Leichtkogasin | 32 900 |
| Mittelöl | 87 300 |
| Kleverkogasin | 72 300 |
| Rohöl | 693 500 |
| | 948 000 |

## Alkohol-Anlage:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | T |
| **Gasol-Einsatz** | | 581 200 „ |
| **Eingang** von Propylen von Buna-Werken | | 40 180 „ |
| | **Zusammen:** | 621 380 T |
| **Herstellung** Butyl-Alkohol (Sektol II) | 103 400 T | |
| Propyl-Alkohol (Sektol I) | 114 000 „ | |
| Dilenol | 13 900 „ | |
| Fuselöl | 6 600 | |
| Propyl-Äther | 7 700 „ | 239 600 „ |
| **Gasol-Rücklieferung** | 392 200 T | 381 780 |
| **Gasol-~~Verlust~~** Gewinn | 10 420 „ | 381 780 „ |
| **Bleibt Bestand** | | = T |

## Paraffin-Verarbeitung:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | HP 2 000 T |
| **Paraffin-Einsatz** | | HP 12 840 „ |
| **Produktions-Gewinn** gegenüber dem Paraffin-Einsatz | | 1 260 „ |
| | **Zusammen:** | 16 100 T |
| **Herstellung** Parestol | 15 100 T | |
| Pantoxyl | „ | 15 100 „ |
| **Bleibt Bestand** | | HP 1 000 T |

## Waschmittel-Erzeugung:

| | | |
|---|---|---|
| **Einsatz von:** Fettsäure-Lauge 11 m³ = | 2 100 T Fettsäure | |
| Soda | 0 700 „ | |
| Schwefelsäure, 65 %ig | 1 550 „ | 4 350 |
| **Herstellung** 7040 Stück = | 2 350 T | |

000310

# Verbleib der von anderen Werken bezogenen Erzeugnisse

## I. Treibstoff-Spiritus:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat im Behälter | | T |
| **Bestand** vom vorigen Monat im Benzin-Gemisch | " | T |
| **Eingang:** | | " |
| | | " |
| **Zusammen** | | T |

## Abgabe:

| | | |
|---|---|---|
| Beimischung zum Benzin-Gemisch | T | |
| Gewichtsverluste | " | |
| **Selbstverbrauch** für Versuchszwecke | " | |
| | " | |
| | " | T |
| **Bleibt Bestand:** im Behälter | T | |
| **Bleibt Bestand:** im Benzin-Gemisch | " | T |

## II. Benzol:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat: | | |
| Im Benzin-Gemisch | T | |
| Im Benzol-Gemisch | 7,071 " | |
| Im Behälter | " | |
| Im Kesselwagen | " | |
| | " | 7 071 T |
| **Eingang** von „Rheinpreußen", Schacht V Benzol | | 0.025 " |
| Toluol | | 0.025 " |
| Xylol | | 0.025 " |
| | | " |
| **Zusammen:** | | 7146 T |

## Abgabe:

| | | |
|---|---|---|
| **Verbrauch beim Mischen:** | | |
| Für Benzol-Gemisch Tankstelle Treibstoffwerk | 0151 T | |
| " " " Schacht V ~~Pattbergschächte~~ | 228 " | |
| " " " Fuhrpark Schacht I/II | 1120 " | |
| " " " Gewerkschaft Neumühl | 489 " | |
| " " " Bergwerksanlagen OT | 46 " | |
| " " " Rheinpreußen Schl. II Meiderich | 203 " | |
| " " " Homberg | 77 " | |
| **Selbstverbrauch** für ~~Versuchszwecke~~ Anlage IV Benzol .25 Toluol .25 Xylol .25 | 0.075 " | |
| Tank-Verlust | 12 " | |
| | " | 3001 T |
| **Bleibt Bestand:** im Benzin-Gemisch | T | |
| **Bleibt Bestand:** im Benzol-Gemisch | 4145 " | |
| **Bleibt Bestand:** im Behälter | " | |
| **Bleibt Bestand:** in Kesselwagen | " | 4145 T |

## III. Teeröl:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | T |
| **Eingang** von „Rheinpreußen", Schacht V | | „ |
| | | „ |
| **Zusammen:** | | — T |

## Abgabe:

| | | |
|---|---|---|
| **Verbrauch zum Mischen** für Dieselöl-Herstellung | T | |
| **Destillations-Verlust** | „ | |
| **Blasenrückstände** an Teerdestillation Schacht V | „ | |
| | „ | — T |
| **Bleibt Bestand** | | — T |

## IV. Waschöl:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | 120 410 T |
| **Eingang** von „Rheinpreußen", Schacht V: Neutralöl | | „ |
| Solvayöl | | „ |
| | | „ |
| **Eingang:** Ruhrgaswerke, Duisburg-Wanheimerort | 61 790 T | |
| Gutehoffnungshütte, Oberhausen | 106 120 „ | |
| R. Raschig GmbH, Bochum-Langendreer | 35 180 „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| **Zusammen:** | 203 090 T | |
| abzüglich Rückstände | 3960 „ | 199 130 T |
| **Zusammen:** | | 319 540 T |

## Abgabe:

| | | |
|---|---|---|
| **Verbrauch zum Mischen** für Dieselöl-Herstellung | 146 500 T | |
| **Raffinations-Verlust** | 40 000 „ | |
| **Blasenrückstände** an Teerdestillation Schacht V | „ | |
| | „ | 186 500 T |
| **Bleibt Bestand** | | 133 040 T |

## ~~Bleiethyl:~~ Methyl-Äthyl-Keton

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | 6 449 T |
| **Eingang:** | | „ |
| | | „ |
| **Zusammen:** | | 6 449 T |
| **Verbrauch zum Mischen** | T | |
| | „ | |
| **Bleibt Bestand** | | 6 449 |

000312

## Abfall-Schwefelsäure:

| | | | umgerechnet auf 60° Bé |
|---|---|---|---|
| An Kokerei Schacht V von Alkohol Anlage | 483 845 T | = | 439 942 T |
| An Kokerei Schacht IV | 17 840 „ | = | 15 797 „ |
| An Kokerei Schacht VI | 30 760 „ | = | 28 018 „ |
| „ „ „ Dieselöl Raffination | 51 690 „ | = | 11 730 „ |
| Zusammen: | 584 135 T | = | 495 487 T |

## Ausgebrauchte Katalysatormasse:

An Ruhrchemie A.-G., Oberhausen-Holten . . . . . 6 722 / 47, 552 T 54, 274 t

## Ausgebrauchte Grobreinigungsmasse:

An ~~Zellstoff-Fabrik, Walsum~~ Ruhrgas a.G. Gelsenkirchen . . . . . 769 670 T

„

„

Zusammen: 769 670 T

## Fettsäure-Lauge:

An ..... T enth. ..... % Fettsäure = ..... T

## Roh-Phenolnatronlauge:

| | | |
|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | T |
| Herstellung | | 15 490 „ 3,60 Rhe % |
| Zusammen: | | 15 490 T = 557,64 |
| An: Gesellschaft für Teerverwertung | 15 490 T | |
| | „ | 15 490 „ |
| Bleibt Bestand | | T |

## Eisenschrott:

| | |
|---|---|
| An: Klöckner & Co Bottrop Eisenbahnschrott | 19 470 T |
| „ „ „ Eisenmischschrott | 17 700 „ |
| Zusammen: | 37 170 T |

### Ausgebrauchte Kieselgelrückstände

| | |
|---|---|
| An Spangenberg Werk Lulsdorf für Reparatur der | T |
| Rheinpreußen GmbH Homberg | 29 630 „ |
| Zusammen: | 29 630 T |

### Schamottebrocken

| | |
|---|---|
| F. A. Custodis Düsseldorf-Grafenfeld | 21 440 T |
| | „ |
| Zusammen: | 21 440 T |

### Paraffin

| | |
|---|---|
| Dr. Kurt Herbert, Wuppertal } für Reparatur der | 12 100 T |
| „ A. Gündlach „ Amt } Rheinpreußen GmbH | 3 000 „ |
| Zusammen: | 15 100 T à 15,- 226,50 |

# Schwefelsäure-Verbrauch

000313

## A) Alkohol-Anlage:

| | | umgerechnet auf 60° Bé | Menge | umgerechnet auf 60° Bé |
|---|---|---|---|---|
| **Bestand** v. vor. Monat: Frischsäure | 12.000 T | 11.685 T | | |
| Abfallsäure | „ | „ | 12.000 T | 11.685 T |
| Eingang von J. G. Farbenindustrie Werk Ludwigshafen | | | 29.750 | 36.516 |
| **An Eingang** vom Hafen | | | 504.160 „ | 487.568 „ |
| | | **Zusammen:** | 545.910 T | 535.769 T |
| **Abgang:** An Kokerei Schacht IV | 17.840 T | 15.797 T | | |
| An Kokerei Schacht V | 483.845 | 439.942 | | |
| an Dieselöl Raffination | 30.800 „ | 27.324 „ | | |
| An Kokerei Schacht VI | 30.760 „ | 28.018 „ | 563.245 T | 511.081 T |
| **Soll-Bestand** am | 29. 2. 44 | | — T | 24.688 T |
| **Ist-Bestand** am | 29. 2. 44 | | — „ | 24.688 „ |
| **Verbrauch** in der Alkohol-Anlage | | | T | = T |

## B) Dieselöl-Raffination:

| | | umgerechnet auf 60° Bé |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | 13.600 T | 2.567 T |
| **An Eingang** vom Hafen | „ | „ |
| **An Eingang** von Alkohol-Anlage | 30.800 „ | 27.324 „ |
| **Zusammen:** | 44.400 T | 29.891 T |
| **Abgang:** An Kokerei Schacht IV (umgerechnet auf 60° Bé) | 51.690 T / 11.730 T | |
| Verbrauch | „ / 4534 „ | T / 16.264 T |
| **Bleibt Bestand** | 16.100 T | 13.627 T |

## C) Permutit-Anlage:

| | | umgerechnet auf 60° Bé |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | T | T |
| **An Eingang** vom Hafen | „ | „ |
| **Zusammen:** | T | T |
| **Abgang:** Verbrauch | „ | „ |
| **Bleibt Bestand** | T | T |

## Grobreiniger-(Lux)-Masse:

| | |
|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | 2070.095 T |
| **An Eingang** | 972.055 „ |
| **Zusammen:** | 3042.250 |
| **Abgang:** Verbrauch | |
| **Bleibt Bestand** | 3042.25 |

000314

## Feinreiniger-Masse:

| | |
|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | 448.850 T |
| **An Eingang** von Ruhrchemie A.-G., Oberhausen-Holten | 33.090 „ |
| **Zusammen:** | 481.940 T |
| **Abgang:** Verbrauch | 266.000 „ |
| **Bleibt Bestand** | 215.940 T |

## Natronlauge 45 %

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 83.530 T |
| **An Eingang** v. F. Schenck 18980 - Rinkel 2604 | | | 18720 „ |
| **Zusammen:** | | | 102250 T |
| **Verbrauch** in der | Dieselöl-Raffination | 10280 T | |
| | Alkohol-Anlage | 19320 „ | |
| | Ölfraktionierung | 8630 „ | |
| | Maschinenbetrieb „Treibsfoffwerk" | 390 „ | |
| | Laboratorium „ | 130 „ | |
| | Kontaktofenhalle „Treibstoffwerk" | 1050 „ | 39800 „ |
| **Bleibt Bestand** | | | 62450 T |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Parchlorit | Pommersche Industriewerke, Barth Pommern | | 10 kg |
| Glycerol 11 Rohprodukt | F. Reschke Hannover-Klein | 4 kg | 9 „ |
| „ 11 Rohprodukt | Dr. Kurt Herbert, Wuppertal | 5 | 1 „ |
| Glykol 11 | F. Reschke, Hannover-Klein | | 5 „ |
| Glykol D | Dr. Kurt Herbert, Wuppertal | | 1 „ |
| Parentol: | Dr. Kurt Herbert, Wuppertal | | |

**Treibstoffwerk", den** 1 März 1944

000315

**Steinkohlen-Bergwerk „Rheinpreußen", Homberg (Niederrhein)**

**Treibstoffwerk**

# Zusammenstellung

für den Monat März 1944

## Benzin-Herstellung:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | 293 535 T | |
| **Herstellung** | 2 705 295 „ | |
| **Zukauf** | „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| **Zusammen:** | 2 998 830 T | |

## Benzin-Absatz:

| | | | |
|---|---|---|---|
| An: Zentral Reno GmbH | Grundbenzin | 2 699 780 T | |
| | Benzin-Gemisch | „ | |
| | Diesel-Mischbenzin | „ | 2 699 780 T |
| An: Rheinpreußen G. m. b. H., Homberg | Sonderbaltenin Treibstoff | | 1 000 T / 13 000 |
| **Selbstverbrauch:** Tankstelle Treibstoffwerk | 7 % Gemisch | 0 750 „ | |
| „ Pattbergschächte | | 0 883 „ | |
| „ Fuhrpark Schacht I/II | | 1 202 „ | |
| Gewerkschaft Neumühl | | „ | |
| Rheinpreußen G m b H | | 20 „ | |
| Bahnbetrieb Schacht V Stahl Pol Bergin | | 3 „ | |
| Magazin Pattbergschächte | | 140 „ | |
| | | „ | 2 998 „ |
| Verlust beim Mischen | % Grundbenzin 7420 . % Ro. Gemisch 10 | | 1 430 „ |
| **Landabsatz** | | | „ |
| **Selbstverbrauch:** Zu Prüfungszwecken | | 0 025 T | |
| „ „ Ölschalt, Generatoren, Betrieb | | 27 „ | 0 052 „ |
| **Selbstverbrauch:** | | T | |
| | | „ | |
| | | „ | |
| | | „ | |
| | | „ | |
| | | | 2 718 260 |
| **Bleibt Bestand** | | | 280 570 |

STEINFORT 51611

000316

## Mischdieselkraftstoff-Herstellung:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 47.500 T |
| **Herstellung** (einschl. Teeröl) | Kogasin | 244 000 T | |
| | Waschöl | 210 000 „ | |
| | Teeröl | „ | 454.000 „ |
| | | **Zusammen:** | 501 500 T |

## Mischdieselkraftstoff-Absatz:

| | | | |
|---|---|---|---|
| An | Zentral-Büro Berlin | Kogasin 210,460 Waschöl 181,370 391,830 T | |
| **Selbstverbrauch:** | Ziegelei Gerdt | „ | |
| | Magazin Schacht V | 4.810 „ | |
| | Magazin Schacht IV | „ | |
| | Fuhrpark Schacht I/II | 1.750 „ | |
| | Pattbergschächte | 3.320 „ | |
| | Gewerkschaft Neumühl | 530 „ | 132.50 |
| | Tankstelle Treibstoffwerk | 800 „ | |
| | Forschungslabor I (490) | 30 „ | |
| | | „ | |
| | | „ | |
| | | „ | 403 070 T |
| | | **Bleibt Bestand** | 98 430 T |

## Leichtdieselkraftstoff:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | T |
| **Herstellung** | | | 537.470 „ |
| | | **Zusammen:** | 537.470 T |
| **Absatz:** | An Zentral-Büro Berlin | 537 170 T | |
| | Gewerkschaft Neumühl | 300 „ | 537 470 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 1 |

## Gatsch:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 48.814 T |
| **Herstellung** | | | 353 800 „ |
| | | **Zusammen:** | 402 614 T |
| **Absatz:** | An Deutsche Fettsäurewerke, Witten | 373 450 T | |
| | | „ | 373 450 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 29 164 T |

## Hartparaffin:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 69.550 T |
| **Herstellung** | | | 143 970 „ |
| | | **Zusammen:** | 213 520 T |
| **Absatz:** | An Norddeutsche Mineralölwerke, Hotten-Poltz | 154 900 T | |
| | Georg Schütz, Wapdinchen | 32 330 „ | 187 230 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 26 290 T |

006317

## Treibgas-Herstellung:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | 87 900 T |
| **Herstellung** | | 794 800 „ |
| | **Zusammen:** | 882 700 T |

## Treibgas-Absatz:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Versand:** Für Rechnung Zentralbüro | | | | |
| in Flaschen | 520 663 T | | | |
| In Kesselwagen | 122 490 „ | 643 153 T | | |
| Für Rechnung Benzol-Verband, Bochum | | 349 „ | | |
| | **Zusammen:** | 643 502 T | | |
| abzüglich Gutschriften B.V. | 10 160 T | | | |
| Rückst. aus Kesselwag. | 2 820 „ | | | |
| 0.1% Pauschale | 521 „ | 3 501 „ | 640 001 T | |
| | T | | „ | |
| **Landabsatz:** An: Rheinpreußen G. m. b. H. | | | „ | |
| Gewerkschaft Neumühl | | | 2 364 „ | à 43 = 1016,52 |
| Fa. Stump Repelen | | | 1 485 „ | à 43 = 638,55 |
| **Per Eisenbahn:** An: Bankkontingent: Baden Rund Söhne | | | 125 „ | |
| Franz Potsch Wickrath | | | 46 „ | |
| **Selbstverbrauch:** Fuhrpark Schacht I/II à 10% | | | 4 319 „ | |
| Baulager Schacht V | | | 2 370 „ | |
| | | | 276 „ | |
| Fuhrpark (Bunkerbau | | | 2 719 „ | |
| Hanel (Baumeisterm) | | | 33 „ | à 45 = 14,85 |
| Hanel & Co. Ruhrort | | | 198 „ | |
| Bankkontingent Treibstoffwerk (Sonderbau Leuna OT | | | 246 „ | |
| **Schwund und sonstige Verluste** | | | „ | |
| **Alkohol-Anlage** | 616 300 - Rücklieferung 433 100 | | 183 200 „ | 835 272 T |
| | | | **Bleibt Bestand** | 47 428 T |

## Leuchtöl:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | T |
| **Herstellung** | | | 32 010 „ |
| | | **Zusammen:** | 32 010 T |
| **Absatz:** An Rheinpreußen G. m. b. H. | | 30 210 T | à 43 = 1 165,10 |
| Gewerkschaft Neumühl | | 0 300 „ | à 43 = 12,90 |
| | | „ | |
| | | „ | |
| **Selbstverbrauch:** Magazin Schacht IV I/II | | 0 600 „ | |
| Magazin Schacht V | | 1 600 „ | |
| Pattbergschächte | | 0 300 „ | |
| | | „ | 32 810 |
| | | **Bleibt Bestand** | = |

006318

## Kogasin:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | T |
| **Herstellung** Leichtkogasin | | 365 722 | „ |
| „ Schwerkogasin | | 364 368 | „ |
| „ J. G. Kogasin | | 154 630 | „ |
| | **Zusammen:** | 884 720 | T |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Absatz:** Leicht Kogasin | an Rütgerswerke A.G. Oberhausen Holten | 64 970 à M. - 17 541.90 | |
| | an Chemische Werke Hüls | 263 840 à M. - 71 236.80 | |
| | an J. G. Farbenindustrie Ludwigshafen | 36 760 à M. - 9925.20 | |
| | an Anlage IV | 152 | |
| | | 365 722 | |
| Schwerkogasin | an J. G. Farbenindustrie Ludwigshafen | 8 500 à M. 2295 - | „ |
| | an Anlage IV | 355 860 | |
| | an Versuchsanlage (604) | 8 364 368 | „ |
| J. G. Kogasin | | | „ |
| | an Kunstwerk Bunsebing | 154 630 à M. = 41750,10 | |
| | | | „ 884 720 T |
| | | **Bleibt Bestand** | = T |

## Butyl-Alkohol (Sektol II):

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 12 759 T |
| **Herstellung** | Butyl-Alkohol | | 91 141 „ |
| | Sektol II | | 17 659 „ |
| | | **Zusammen:** | 121 559 T |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Absatz:** An | als Butyl-Alkohol Degussa Frankfurt/Oder 45260 | | T |
| | Buschhausen 48880 | 94 140 | „ à M. 58 366,80 |
| | Selbstverbrauch: z. Alkohol Weiterverarbeitung Hauptlabor 768 | 2 501 | |
| | als Sektol II 2335 | 96 641 | „ |
| | für Raschig, Rheinpreußen Gmünd | | „ |
| | an Kriewel & Leuffen Köln 8044 | | „ |
| | an Gebr. Overlack München Glasland 9615 | 17 659 | „ à M. 22 013,75 |
| | an | | - 10% Imp. 2 147,35 |
| | | | 19 866,37 |
| | | | „ 114 300 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 7 259 T |

## Propyl-Alkohol (Sektol I):

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 41 797 T |
| **Herstellung** | Propyl-Alkohol | | 129 400 „ |
| | Sektol I | | „ |
| | | **Zusammen:** | 171 197 T |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Absatz:** An | als Propyl-Alkohol an Chemische Werke Hüchenberg/Degussa | 29 820 | T |
| | an Chemische Fabrik Grünau | 15 230 | „ (60 480 = 49 116,70) |
| | an J. G. Farbenindustrie Frankfurt/M. | 15 430 | „ |
| | an Tankower Transportges. Berlin Tankow | 14 490 | „ à 81,37 = 11 800,22 |
| | | 14 970 | „ |
| | zur Ketonisierung Anlage | 39 170 | „ |
| | | | „ 114 140 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 57 057 T |

000319

## Dilenol:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 5 412 T |
| **Herstellung** | | | 7 500 „ |
| | | **Zusammen:** | 12 912 T |
| **Absatz:** An | für Rechnung Rheinpreußen GmbH Gebr. Oberlach München-Gladbach | 5 336 T à 70 - 3735.20 | |
| | Motorenprüfstand | 154 „ | |
| | | „ | 5 490 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 7 422 T |

## Propyl-Äther (technisch):

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 1 871 T |
| **Herstellung** | | | 10 300 „ |
| | | **Zusammen:** | 12 171 T |
| **Absatz:** An | für Rechnung Rheinpreußen GmbH | T | |
| | 4 Weigand Söhne Oberhausen als Propylalkohol | 1 189 à 50 - 594.50 / 1640 35.81 | 558.83 |
| | 4 Wulff Chemie Dobeneck Kirchheim als Aladinol | 2 644 „ à 150 - 3966 - | |
| | 4 Henkel, Leuffen, Köln als Butylalkohol, Propylalkohol genuin | 1 967 „ | |
| | 4 Gebr. Oberlach München-Gladbach „ „ | 3 939 „ à 80 - 5307.60 | |
| | 4 Eingeborenen Gemeinschaft Rudersdorf Feldhausen „ | 731 „ | 10 470 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 1 701 T |

## Fuselöl:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 0.113 T |
| **Herstellung** | | | „ |
| | | **Zusammen:** | 0.113 T |
| **Absatz:** An | | T | |
| | | „ | — „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 0 113 T |

## Roh-Aceton:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 1 890 T |
| **Herstellung** | | Aceton Gel. Aceton | 41 820 „ |
| | | **Zusammen:** | 43 390 T |
| **Absatz:** An | Deutsche Gold- u. Silberscheideanstalt Oberursel | Aceton 31 120 T | |
| | ~~für Rechnung Rheinpreußen GmbH, Kleinbetrieb u. Co. Köln Robert Bleichenwalde Karlsruhe~~ | 480 „ à 70 336.31 600 | |
| | | **Bleibt Bestand** | 11 790 T |

## Sprengstoff Rheal

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 9 054 T |
| **Herstellung** | Sprengstoff Rheal (Bl) 7 m Sprengstoff Rheal 595 | | 595 „ |
| | | **Zusammen:** | 9 649 T |
| **Absatz:** An | für Rechnung 36 OKH 4 Kaebe Luckenwalde | 0 595 T | |
| | 4 Kern Koebe Rheal 7 m | 0.105 „ | 595 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 9 054 |

006320

## Alkohol-Weiterverarbeitung:

**Bestand** vom vorigen Monat . . . . . 14 790 T

**Einsatz:** Propyl-Alkohol . . . . . 39 170 „

**Zusammen** 53 960 T

**Herstellung:** Roh-Aceton . . . . . 41 020 T
Aceton-Öl 480
Verlust 5 234 „ 46 734 „

**Bleibt Bestand** . . 7 226 T

## Aluminium-Alkoholat-Anlage:

**Bestand** vom vorigen Monat . . . . . 15 681 T
Aluminium Späne 266
Fettsäure 2 393 „

**Einsatz:** Butyl-Alkohol . . . . . 2 393 „

**Zusammen:** 19 520 T

**Herstellung:** Aceal 0 105 T
Sprup 593 0 595
Verlust 322 „ 1 022 „

**Bleibt Bestand** . 18 498 T

x Bestand bestehend aus: Butyl-alkohol 6 119
alum. Späne 690
Fettsäure 1 849
Sirupe 9 840
18 498

## Anlage IV:

| | Zylinder-Öl | Turbinen-Öl | Spindel-Öl | Motol ZdM 7 | Motol ZdM 6 | Grund-Öl | Salzsäure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bestand** am ..... | | | | | | | |
| **Erzeugung** im ..... | | | | | | | |
| **Sa.** | | | | | | | |
| Weiterverarbeitung . . . | | | | | | | |
| **Absatz** . . . . . | | | | | | | |
| **Selbstverbrauch** . . . . | | | | | | | |
| **Sa.** | | | | | | | |
| **Bestand** am ..... | | | | | | | |

## Anlage V: Schmierfett-Erzeugung:

**Bestand** am ..... . . . . Kalkfette ..... T
. . . . . Natronfette ..... „

**Erzeugung im Monat** ..... 194.... . . . . ..... T

**Absatz** An ..... ..... T
..... „ ..... „

**Bestand** am . . . . . ..... T

## Schmierfett-Erzeugung:

**Rohstoffbestände:**

1. Furol . . . . . ..... T
2. Naphtal . . . . . ..... „
3. Ätznatron . . . . . ..... „
4. Mineralölbestände . . . . . ..... „

**Insgesamt** ..... T

000322

## Rohware:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 948 000 T |
| **Rücklieferung**, Anlage IV | | | 66 200 „ |
| **Herstellung** als Paraffin zur Paraffin-Verarbeitung | | | 13 530 „ |
| | | | 1 736 479 „ |
| | | **Zusammen:** | 2 750 679 T |
| **Umgearbeitet zu:** | | | |
| Leuchtöl | 32 010 T | | |
| Leicht-Kogasin | 365 722 „ | | |
| Schwer-Kogasin | 364 368 „ | | |
| I. G. Kogasin | 154 630 „ | | |
| Misch-Dieselkraftstoff | 244 000 „ | | |
| Leicht-Dieselkraftstoff | 537 470 „ | | |
| als Schwerbenzin Anlage IV | 42 980 „ | | |
| „ „ für verschiedene Versuche Anlage | 269 „ | | |
| Mittelöl Anlage IV | 14 830 „ | | |
| Paraffin zur Paraffin-Verarbeitung | 13 530 „ | | |
| | „ | | 18 530 |
| | „ | | 1 756 279 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 994 400 T |

Rohöl 631 400
Schwerbenzin I 44 500
II 27 000
Leichtbenzin 79 000
Mittelöl 45 000
Schwerbenzin 28 600
Raffination 34 900
994 400

## Alkohol-Anlage:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | — T |
| **Gasol-Einsatz** | | | 616 300 „ |
| **Eingang** von | | | 44 270 „ |
| | | **Zusammen:** | 660 570 T |
| **Herstellung** Butyl-Alkohol (Sektol II) | 108 800 T | | |
| Propyl-Alkohol (Sektol I) | 129 400 „ | | |
| Dilenol | 7 500 „ | | |
| Propyl-Äther | 10 300 „ | | 256 000 „ |
| **Gasol-Rücklieferung** | 433 100 T | | 404 570 |
| **Gasol-Verlust** Produktions-Gewinn | 28 530 „ | | 404 570 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | — T |

## Paraffin-Verarbeitung:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 1 000 T |
| **Paraffin-Einsatz** | | | 13 530 „ |
| **Produktions-Gewinn** gegenüber dem Paraffin-Einsatz | | | 1 070 „ |
| | | **Zusammen:** | 15 600 T |
| **Herstellung** Parestol | 13 600 T | | |
| Pantoxyl | „ | | 13 600 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 2 000 T |

## Waschmittel-Erzeugung:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Einsatz von:** Fettsäure-Lauge 12,5 m³ = Fettsäure | 3 000 T | | |
| Soda | 1 000 „ | | |
| Schwefelsäure, 65 %ig | 1 550 „ | | 5 550 |
| **Herstellung** 10 080 Stück | 3 400 T | | |

000323

# Verbleib der von anderen Werken bezogenen Erzeugnisse

## I. Treibstoff-Spiritus:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat im Behälter | T | |
| **Bestand** vom vorigen Monat im Benzin-Gemisch | " | T |
| **Eingang:** | | " |
| | | " |
| **Zusammen** | | T |

## Abgabe:

| | | |
|---|---|---|
| Beimischung zum Benzin-Gemisch | T | |
| Gewichtsverluste | " | |
| **Selbstverbrauch** für Versuchszwecke | " | |
| | " | |
| | " | T |
| **Bleibt Bestand:** im Behälter | T | |
| **Bleibt Bestand:** im Benzin-Gemisch | " | T |

## II. Benzol:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat: | | |
| Im Benzin-Gemisch | T | |
| Im Benzol-Gemisch | " | |
| Im Behälter | 4.145 " | |
| Im Kesselwagen | " | |
| | " | 4.145 T |
| **Eingang** von „Rheinpreußen", Schacht V | | 8 000 " |
| | | " |
| | | " |
| | | " |
| **Zusammen:** | | 12 145 T |

## Abgabe:

| | | |
|---|---|---|
| **Verbrauch beim Mischen:** | | |
| Für Benzol-Gemisch Tankstelle Treibstoffwerk | 0 720 T | |
| " " " Pattbergschächte | 0 833 " | |
| " " " Fuhrpark Schacht I/II | 1.172 " | |
| " " " Gewerkschaft Neumühl | " | |
| Rheinpreußen GmbH Moers | 019 " | |
| Rhein. Tankverkehrs A. G. Gennep | 11 " | |
| **Selbstverbrauch** für Versuchszwecke | " | |
| | " | |
| | " | 2 755 T |
| **Bleibt Bestand:** im Benzin-Gemisch | T | |
| **Bleibt Bestand:** im Benzol-Gemisch | 9 390 " | |
| **Bleibt Bestand:** im Behälter | " | |
| **Bleibt Bestand:** in Kesselwagen | " | 9 390 T |

000324

## III. Teeröl:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | T |
| **Eingang** von „Rheinpreußen", Schacht V | | 27 600 „ |
| | | „ |
| | **Zusammen:** | 27 600 T |

## Abgabe:

| | | |
|---|---|---|
| **Verbrauch zum Mischen** für Dieselöl-Herstellung | T | |
| **Destillations-Verlust** | 3 880 „ | |
| **Blasenrückstände** an Teerdestillation Schacht V | 23 720 „ | |
| | „ | 27 600 T |
| | **Bleibt Bestand** | = T |

## IV. Waschöl:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | 133 040 T |
| **Eingang** von „Rheinpreußen", Schacht V: Neutralöl | | „ |
| Solvayöl | | „ |
| | | „ |
| **Eingang:** Ruhrgaswerke, Duisburg-Wanheimerort | 162 810 T | |
| Gutehoffnungshütte, Oberhausen | 88 660 „ | |
| F. Raschig GmbH, Bochum | 49 010 „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| **Zusammen:** | 300 480 T | |
| abzüglich Rückstände | 4 750 „ | 295 730 T |
| | **Zusammen:** | 428 770 T |

## Abgabe:

| | | |
|---|---|---|
| **Verbrauch zum Mischen** für Dieselöl-Herstellung | 210 000 T | |
| **Raffinations-Verlust** | 51 000 „ | |
| **Blasenrückstände** an Teerdestillation Schacht V | 16 040 „ | |
| Lieferung f. Teerdistillation Schacht V | 41 600 „ | 318 640 T |
| | **Bleibt Bestand** | 110 130 T |

## ~~Bleiethyl~~: Methyl Ethyl Keton

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | 6 449 T |
| **Eingang:** | | „ |
| | | „ |
| | **Zusammen:** | 6 449 T |
| **Verbrauch zum Mischen** | T | |
| | „ | |
| | **Bleibt Bestand** | 6 449 |

000325

## Abfall-Schwefelsäure:

| | | umgerechnet auf 60° Bé |
|---|---|---|
| An Kokerei Schacht V von Alkohol Anlage | 519 435 T = | 451 000 T |
| An Kokerei Schacht IV | 65 240 „ = | 57 848 „ |
| An Kokerei Schacht VI | 57 940 „ = | 50 055 „ |
| „ „ VI von Dieselöl-Raffination | 70 150 „ = | 14 238 „ |
| Zusammen: | 712 765 T = | 573 141 T |

## Ausgebrauchte Katalysatormasse:

An Ruhrchemie A.-G., Oberhausen-Holten . . . . . 73 822 T

## Ausgebrauchte Grobreinigungsmasse:

An ~~Zellstoff-Fabrik, Walsum~~ Ruhrgas AG. Gelsenkirchen . . . . . 884 960 T

„

„

Zusammen: 884 960 T

## Fettsäure-Lauge:

An ..... T enth. ..... % Fettsäure = ..... T

## Roh-Phenolnatronlauge:

Bestand vom vorigen Monat . . . . . T

Herstellung . . . . . 16 500 „

Zusammen: 16 500 T

An: Gesellschaft für Teerverwertung Duisburg ~~Meiderich~~ 16 500 T

„ 16 500 cb3 „

Bleibt Bestand . . . = T

## Eisenschrott:

| | | |
|---|---|---|
| An: vereinigte Stahlwerke Schrotthandel ~~Dortmund~~ Meiderich | 16 110 | T |
| Fa. Buhrmann, Krefeld | 25 400 | |
| Klockner & Bollhof | 15 530 | 57 190 „ |
| An Vereinigte Stahlwerke, Dortmund Essen Kaiserstr. | 18 310 | |
| Zusammen: | | 75 410 T |

## Parestol

An Fa. Kurt Herbert, Wuppertal 13 600 T

cb 150 - 20

„

Zusammen: 13 600 T

T

„

Zusammen: T

T

„

Zusammen: T

000326

# Schwefelsäure-Verbrauch

## A) Alkohol-Anlage:

| | | umgerechnet auf 60° Bé | Menge | umgerechnet auf 60° Bé |
|---|---|---|---|---|
| **Bestand** v. vor. Monat | 21 725 T | 24 688 T | | |
| Abfallsäure von J. G. Farbenindustrie, Uerdingen | „ | „ | 21 725 T | 24 688 T |
| **An Eingang** vom Hafen | | | 15 590 | 18 563 |
| | | | 569 590 „ | 549 763 „ |
| | | **Zusammen:** | 606 905 T | 593 014 T |
| **Abgang:** An Kokerei Schacht IV | 65 240 T | 57 848 T | | |
| An Kokerei Schacht V | 519 435 | 451 000 | | |
| „ Benzol-Raffination | 29 900 „ | 26 074 „ | | |
| An Kokerei Schacht VI | 57 940 „ | 50 055 „ | 672 515 T | 584 977 T |
| **Soll-Bestand** am | 31. März 1944 | | T | 8 037 T |
| **Ist-Bestand** am | | | 8 358 „ | 8 037 „ |
| **Verbrauch** in der Alkohol-Anlage | | | T | T |

## B) Dieselöl-Raffination:

| | | umgerechnet auf 60° Bé | | umgerechnet auf 60° Bé |
|---|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 16 100 T | 13 627 T |
| **An Eingang** vom Hafen | | | „ | „ |
| **An Eingang** von Alkohol Anlage | | | 29 900 „ | 26 074 „ |
| | | **Zusammen:** | 46 000 T | 39 701 T |
| | | umgerechnet auf 60° Bé | | |
| **Abgang:** An Kokerei Schacht IV | 70 150 T | 14 238 T | | |
| Verbrauch | „ | 19 073 „ | 70 150 T | 19 073 / 14 238 T |
| **Bleibt Bestand** | | | T | 6 390 T |

## C) Permutit-Anlage:

| | | umgerechnet auf 60° Bé |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | T | T |
| **An Eingang** vom Hafen | „ | „ |
| **Zusammen:** | T | T |
| **Abgang:** Verbrauch | „ | „ |
| **Bleibt Bestand** | T | T |

## Grobreiniger-(Lux)-Masse:

| | |
|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | 3 042 250 T |
| **An Eingang** | „ |
| **Zusammen:** | 3 042 250 |
| **Abgang:** Verbrauch | |
| **Bleibt Bestand** | 3 042 25 |

000327

## Feinreiniger-Masse:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | 215 940 T |
| **An Eingang** von Ruhrchemie A.-G., Oberhausen-Holten | | 77 360 „ |
| | **Zusammen:** | 293 300 T |
| **Abgang:** Verbrauch | | — „ |
| | **Bleibt Bestand** | 293 300 T |

## Natronlauge 45 %

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 62 450 T |
| **An Eingang** 38 260 – Rückstand 320 kg – | | | 37 940 „ |
| | | **Zusammen:** | 100 390 T |
| **Verbrauch** in der | Dieselöl-Raffination | 11 290 T | |
| | Alkohol-Anlage | 16 000 „ | |
| | Ölfraktionierung | 3 800 „ | |
| | Maschinenbetrieb „Treibsfoffwerk“ | 300 „ | |
| | Kontaktofenhalle „Treibstoffwerk“ | 900 „ | 32 290 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 68 100 T |

„Treibstoffwerk“, den 1. April 1944

000328

**Steinkohlen-Bergwerk „Rheinpreußen", Homberg (Niederrhein)**

**Treibstoffwerk**

# Zusammenstellung

für den Monat April 1944

## Benzin-Herstellung:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | 280,570 | T |
| **Herstellung** | 2 661,307 | „ |
| **Zukauf** | | „ |
| | | „ |
| | | „ |
| | | „ |
| **Zusammen:** | 2941,877 | T |

## Benzin-Absatz:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| An: Zentral Büro G. m. b. H. | Grundbenzin | 2 439,730 | T | |
| | Benzin-Gemisch | | „ | |
| | Diesel-Mischbenzin | | „ | 2 439,730 T |
| An: Rheinpreußen G. m. b. H., Homberg | Stabil (Löt) Benzin | | | 2,090 T |
| **Selbstverbrauch:** Tankstelle Treibstoffwerk | 7 Bengol Gemisch | 0 482 | „ | |
| „ Pattbergschächte | | 396 | „ | |
| „ Fuhrpark Schacht I/II | | 1,014 | „ | |
| ~~Gewerkschaft Neumühl~~ | Motorsäge Baerenbusch | 0 081 | „ | |
| Rheinpreußen G. m. b. H. | München | 0,020 | „ | |
| „ „ | Bonn | 0 118 | „ | |
| „ „ | Stuttgart | 0,214 | „ | |
| „ „ | Köln | 0 059 | „ | 2 384 „ |
| Verlust beim Mischen | 7 Grundbenzin 7 370 | 7 Bengol Gemisch 94 | | 1,379 „ |
| **Landabsatz** | | | | „ |
| **Selbstverbrauch:** Zu Prüfungszwecken | | | T | |
| „ „ | | | „ | |
| **Selbstverbrauch:** Rundbetrieb Schacht V | | Lötbenzin | 0,003 T | |
| Versuchsanlage | | 56 kg | 0,056 „ | |
| Alkohol-Wertvernichtung | | | 0,034 „ | |
| Maschinenbetrieb | | | 0 024 „ | |
| | | | „ | 0,117 |
| | | | | 2445,7 |
| **Bleibt Bestand** | | | | 496,17 |

000329

## Mischdieselkraftstoff-Herstellung:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 98 430 T |
| **Herstellung** (einschl. Teeröl) | Kogasin | 197 000 T | |
| | Waschöl | 200 000 „ | |
| | Teeröl | „ | 397 000 „ |
| | | **Zusammen:** | 495 430 T |

## Mischdieselkraftstoff-Absatz:

| | | |
|---|---|---|
| An Zentral. Büro Berlin Kogasin 191080 Waschöl 180760 | 371 840 T | |
| **Selbstverbrauch:** Ziegelei ~~Gerdt~~ Kassen | 0 880 „ | |
| Magazin Schacht V | 4 820 „ | |
| Magazin Schacht IV | „ | |
| Fuhrpark Schacht I/II | 0 705 „ | |
| Pattbergschächte | 3 680 „ | |
| Gewerkschaft Neumühl | 0 340 „ | |
| Tankstelle Treibstoffwerk | 0 260 „ | |
| Rheinbreyhen Gutsv. Koers | 3 645 „ | |
| Carp'sche Gutsverwaltung Haus Steinbach | 0 150 „ | |
| Gut Goetzenburg | 0 340 „ | |
| | „ | 386 660 T |
| | **Bleibt Bestand** | 108 770 T |

## Leichtdieselkraftstoff:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | T |
| **Herstellung** | | | 744 920 „ |
| | | **Zusammen:** | 744 920 T |
| **Absatz:** An | Zentral. Büro Berlin | 681 620 T | |
| | Gewerkschaft Neumühl | 0 300 „ | 681 920 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 63 000 T |

## Gatsch:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 29 164 T |
| **Herstellung** | | | 375 500 „ |
| | | **Zusammen:** | 404 664 T |
| **Absatz:** An | Deutsche Fettsäurewerke, Witten | 356 800 T | |
| | Forschungsstätte „ | 0 008 „ | 356 808 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 47 856 T |

## Hartparaffin:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 26 290 T |
| **Herstellung** | | | 165 440 „ |
| | | **Zusammen:** | 191 730 T |
| **Absatz:** An | Norddeutsche Mineralölwerke Stade-Bolle | 141 850 T | |
| | Schlickum & Co Barmstedt | 13 980 „ | |
| | Ernst Schlickmann Hamburg | 10 860 „ | 166 690 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 25 040 T |

000330

## Treibgas-Herstellung:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | 47.428 T | |
| **Herstellung** | 801 300 „ | |
| **Zusammen:** | 848.728 T | |

## Treibgas-Absatz:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Versand:** Für Rechnung Zentralbüro | | | | |
| in Flaschen | 463 710 T | | | |
| in Kesselwagen | 127.550 „ | 591 260 T | | |
| Für Rechnung Benzol-Verband, Bochum | | 296 „ | | |
| **Zusammen:** | | 591 556 T | | |
| abzüglich Gutschriften | T | | | |
| Rückst. aus Kesselwag. | 2 850 „ | | | |
| 0.1% Pauschale 463.710 : | 464 „ | 3 314 „ | 588 242 T | |
| | T | | „ | |
| **Landabsatz:** An: Rheinpreußen G. m. b. H. | | | 1.055 „ | |
| Gewerkschaft Neumühl | | | 2.331 „ | |
| Fa Shell Repelen | | | 1.419 „ | |
| **Per Eisenbahn:** An: | | | „ | |
| **Selbstverbrauch:** Fuhrpark Schacht I/II | | | 3 911 „ | |
| 16 Flaschen à 10 g | | | 160 | |
| Baulager Schacht V | | | 414 „ | |
| Fuhrpark Schacht 4/5 Bunkerbau | | | 2 476 „ | |
| „ „ Carp. Ratingen | | | 0 066 „ | |
| „ „ Hamel Rudorf | | | 0 231 „ | |
| ~~Schwund und sonstige Verluste~~ Motorenprüfstand | | | 0.022 „ | |
| **Alkohol-Anlage** 688.800 + Rückleitung 501.500 : | | | 187 300 „ | 787 627 T |
| | | **Bleibt Bestand** | | 61.101 T |

## Leuchtöl:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | T | T |
| **Herstellung** | | 15.280 „ | |
| | **Zusammen:** | 15.280 T | T |
| **Absatz:** An Rheinpreußen G. m. b. H. | 13 480 T | | T |
| Gewerkschaft Neumühl | 0 450 „ | | |
| | „ | | |
| | „ | | |
| **Selbstverbrauch:** Magazin Schacht IV | 0 450 „ | | T |
| Magazin Schacht V | 0 300 „ | | |
| Pattbergschächte | 0.600 „ | | 6 |
| | „ | 15.28 | |
| | **Bleibt Bestand** | | |

000331

## Kogasin:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | T |
| **Herstellung** | Leicht-Kogasin | 537,500 | „ |
| „ | Schwerkogasin | 358,190 | „ |
| | | | „ |
| | | **Zusammen:** 895,690 | T |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Absatz:** Leicht Kogasin | ✓ Chemische Werke Hüls 236 840 | | T |
| „ „ | ✓ Ruhrchemie A.G. Holten 300 660 | 537,500 | „ |
| Schwerkogasin | ✓ I.G. Farbenindustrie Ludwigshafen 17,250 | | „ |
| | ✓ Anlage IV Schacht Fa. 340,940 | 358,190 | „ |
| | | | „ |
| | | | „ |
| | | | „ |
| | | 895,690 | T |
| | **Bleibt Bestand** | = | T |

## Butyl-Alkohol (Sektol II):

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | 7,259 | T |
| **Herstellung** | Butyl-Alkohol | 97,952 | „ |
| | Sektol II | 21,948 | „ |
| | **Zusammen:** | 127,159 | T |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Absatz:** An | Degussa Frankfurt/Oder 44080 | | T |
| | „ Rheinhausen 31420 | 75,500 | „ |
| | für Reinung Treibstoffwerk als Sektol | | „ |
| | ✓ Palatium A.G. Neuß a. Rhein | 14,950 | „ |
| | für Reinung Rheinpreußen GmbH (Sektol II) | | „ |
| | ✓ Gebr. Overlack München-Gladbach 7159 | | „ |
| | abzgl. Gutschrift am 12.4 161 | 6,998 | „ |
| | | 97,448 | „ |
| | **Bleibt Bestand** | 29,711 | T |

## Propyl-Alkohol (Sektol I):

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | 57,057 | T |
| **Herstellung** | Propyl-Alkohol | 95,400 | „ |
| | Sektol I | | „ |
| | **Zusammen:** | 152,457 | T |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Absatz:** An | Degussa Frankfurt/Höchst | 32,550 | T |
| | Chemisches Werk Grünau (Degussa) | 13,060 | „ |
| | Chemowerk Buchenberg | 14,450 | „ |
| | | 60,060 | „ |
| | Pankower Transport Ges. Berlin-Pankow | 25,930 | „ |
| | Ketonisier-Anlage | 45,400 | „ |
| | Hauptlabor | 0,357 | „ 131,747 „ |
| | **Bleibt Bestand** | 20,710 | T |

000332

## Dilenol:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 7.422 T |
| **Herstellung** | | | 7.500 „ |
| | | **Zusammen:** | 14 922 T |
| **Absatz:** An Gebr. Overlack, München-Gladbach | | T | |
| für Rechnung der Rheinpreußen GmbH | 3 162 à 70 = 2213,40 „ | | |
| | „ | | 3 162 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 11 760 T |

## Propyl-Äther (technisch):

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 1.701 T |
| **Herstellung** | | | 7.900 „ |
| | | **Zusammen:** | 9 601 T |
| **Absatz:** An für Rechnung der Rheinpreußen GmbH als Butyl-äther/Propyl-Äther GmbH | | T | |
| „ Gebr. Overlack, München-Gladbach | 4.591 „ | | |
| „ Kriegsbetr. Gemeinschaft Rudenholz/Feldhausen | 0.737 „ | | |
| | 5 328 à 80 = 4263,40 „ | | |
| als Propyl-Äther technisch | „ | | 934 |
| „ Wiegand Söhne, Oberhausen | 0 934 „ | | 5 328 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 3 339 T |

## Fuselöl:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 0.113 T |
| **Herstellung** | | | 0.400 „ |
| | | **Zusammen:** | 0.513 T |
| **Absatz:** An | | T | |
| | | „ | „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 0.513 T |

## Roh-Aceton:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 11.790 T |
| **Herstellung** | | | 40 500 „ |
| | | **Zusammen:** | 52 290 T |
| **Absatz:** An Deutsche Gold- Silberscheideanstalt Frankfurt | 44 100 T | | |
| | „ | | 44 100 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 8 190 T |

## Syrup - Rheal

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 9.054 T |
| Rücklieferung Herrn Koch, Berlin-Lichterfelde | | | 6 550 |
| **Herstellung** | | | 11 512 „ |
| | | **Zusammen:** | 27 116 |
| **Absatz:** An | | T | |
| | | „ | |
| | | **Bleibt Bestand** | 27. |

000333

## Alkohol-Weiterverarbeitung:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | S.A. 7,226 T |
| **Einsatz:** | Propyl-Alkohol | | 45,400 „ |
| | | **Zusammen** | 52,626 T |
| **Herstellung:** | Roh-Aceton | 40,500 T | |
| | | „ | 40,500 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 12,126 T |

## Aluminium-Alkoholat-Anlage:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 18,498 T |
| **Einsatz:** | ~~Butyl-Alkohol~~ Fettsäure Rückgewinnung von Luckenwalde Rheal 1 m | | 307 105 „ |
| | | **Zusammen:** | 18,910 T |
| **Herstellung:** | Fabrikations-Versuch Sprup 593 | 11,512 T | |
| | Aluminiumhydroxyd | 1,300 „ | 12,903 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 6,007 T |

+ der Bestand setzt sich zusammen aus
Butyl-alkohol 4198 kg
Alm. Spare 388 kg
Fettsäure 1925
6007 kg

## Anlage IV:

| | Zylinder-Öl | Turbinen-Öl | Spindel-Öl | Motol ZdM 7 | Motol ZdM 6 | Grund-Öl | Salzsäure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bestand** am ..... | | | | | | | |
| **Erzeugung** im ..... | | | | | | | |
| **Sa.** | | | | | | | |
| Weiterverarbeitung | | | | | | | |
| **Absatz** | | | | | | | |
| **Selbstverbrauch** | | | | | | | |
| **Sa.** | | | | | | | |
| **Bestand** am ..... | | | | | | | |

## Anlage V: Schmierfett-Erzeugung:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** am ..... | | Kalkfette | T |
| | | Natronfette | „ |
| **Erzeugung im Monat** ..... 194..... | | | T |
| **Absatz** An ..... | T | | |
| | „ | | „ |
| | | **Bestand** am | T |

## Schmierfett-Erzeugung:

**Rohstoffbestände:**

1. Furol ..... T
2. Naphtal ..... „
3. Ätznatron ..... „
4. Mineralölbestände ..... „

**Insgesamt** ..... T

000334

## Rohware:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 994 400 T |
| **Rücklieferung**, Anlage IV | | | 81 590 „ |
| **Herstellung** als Paraffin zur Paraffin-Verarbeitung | | | 1 460 „ |
| | | | 1 722 388 „ |
| | | **Zusammen:** | 2 799 838 T |
| **Umgearbeitet zu:** | | | |
| Leuchtöl | 15 280 T | | |
| Leicht-Kogasin | 537 500 „ | | |
| Schwer-Kogasin | 358 190 „ | | |
| I. G. Kogasin | „ | | |
| Misch-Dieselkraftstoff | 197 000 „ | | |
| Leicht-Dieselkraftstoff | 744 920 „ | | |
| Schwerbenzin zur Anlage IV | 21 780 „ | | |
| „ „ zum Forschungslabor | 0 231 „ | | |
| „ „ zum eigenen Betrieb | 0 177 „ | | |
| Paraffin zur Paraffin-Verarbeitung | 1 460 „ | | |
| | „ | | |
| | „ | | 1 876 538 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 923 300 T |

Rohöl 585 000
Heizöl II 38 400
„ II 93 900
Leichtbenzin 37 100
Mittelöl 59 000
Schwerölf. 76 400
Kopfrücklauf 69 500
923 300

## Alkohol-Anlage:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | = T |
| **Gasol-Einsatz** | | | 688 800 „ |
| **Eingang** von Bunawerken / Propylen | | | 32 250 „ |
| | | **Zusammen:** | 721 050 T |
| **Herstellung** | Butyl-Alkohol (Sektol II) | 119 900 T | |
| | Propyl-Alkohol (Sektol I) | 95 400 „ | |
| | Dilenol | 7 500 „ | |
| | Fuselöl | 0 400 „ | |
| | Propyl-Äther | 7 900 „ | 230 700 „ |
| | | | 489 950 |
| **Gasol-Rücklieferung** | | 501 500 T | |
| **Gasol-Verlust** Produktions-Gewinn gegenüber Gasolaufsatz | | 11 550 „ | 489 950 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | = T |

## Paraffin-Verarbeitung:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 2 000 T |
| **Paraffin-Einsatz** | | | 1 460 „ |
| **Produktions-Gewinn** gegenüber dem Paraffin-Einsatz | | | 0 090 „ |
| | | **Zusammen:** | 3 550 T |
| **Herstellung** | Parestol | 3 550 T | |
| | Pantoxyl | „ | 3 550 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | = T |

## Waschmittel-Erzeugung:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Einsatz von:** | Fettsäure-Lauge | 0 860 T | |
| | Soda | 0 410 „ | |
| | Schwefelsäure, 65 %ig | 0 700 „ | 7,9 |
| **Herstellung** 2 880 Stücke | | 0 970 T | |

000335

# Verbleib der von anderen Werken bezogenen Erzeugnisse

## I. Treibstoff-Spiritus:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat im Behälter | T | |
| **Bestand** vom vorigen Monat im Benzin-Gemisch | " | T |
| **Eingang:** | | " |
| | | " |
| **Zusammen** | | T |

## Abgabe:

| | | |
|---|---|---|
| Beimischung zum Benzin-Gemisch | T | |
| Gewichtsverluste | " | |
| **Selbstverbrauch** für Versuchszwecke | " | |
| | " | |
| | " | T |
| **Bleibt Bestand:** im Behälter | T | |
| **Bleibt Bestand:** im Benzin-Gemisch | " | T |

## II. Benzol:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat: | | |
| Im Benzin-Gemisch | T | |
| Im Benzol-Gemisch | 9 390 " | |
| Im Behälter | " | |
| Im Kesselwagen | " | |
| | " | 9.390 T |
| **Eingang** von „Rheinpreußen", Schacht V zu Benzol | | 0.025 " |
| " " Toluol | | 0.025 " |
| | | " |
| | | " |
| **Zusammen:** | | 9 440 T |

## Abgabe:

| | | |
|---|---|---|
| **Verbrauch beim Mischen:** | | |
| Für Benzol-Gemisch Tankstelle Treibstoffwerk | 0 438 T | |
| " " " Pattbergschächte | 0.359 " | |
| " " " Fuhrpark Schacht I/II | 0.918 " | |
| " " " ~~Gewerkschaft~~ Motorgarage Bachemer Busch Neumühl | 0 072 " | |
| " " Rheinpreußen GmbH München | 0.018 | |
| " " " " Bonn | 0.108 " | |
| " " " " Stuttgart | 0.193 | |
| " " " " Köln | 0.054 " | |
| **Selbstverbrauch** für Versuchszwecke Anlage IV zu Benzol | 0 025 " | |
| " " " IV zu Toluol | 0 025 " | |
| Tankverluste Benzolgemisch | 0.007 " | 2 217 T |
| **Bleibt Bestand:** im Benzin-Gemisch | T | |
| **Bleibt Bestand:** im Benzol-Gemisch | 7.223 " | |
| **Bleibt Bestand:** im Behälter | " | |
| **Bleibt Bestand:** in Kesselwagen | " | 7223 T |

000336

## III. Teeröl:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | T |
| **Eingang** von „Rheinpreußen", Schacht V | | 5 500 „ |
| | | „ |
| **Zusammen:** | | 5 500 T |

## Abgabe:

| | | |
|---|---|---|
| **Verbrauch zum Mischen** für Dieselöl-Herstellung | – T | |
| **Destillations-Verlust** | 0 810 „ | |
| **Blasenrückstände** an Teerdestillation Schacht V | 4 690 „ | |
| | „ | 5 500 T |
| **Bleibt Bestand** | | T |

## IV. Waschöl:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | 110 130 T |
| **Eingang** von „Rheinpreußen", Schacht V: Neutralöl | | „ |
| Solvayöl | | „ |
| | | „ |
| **Eingang:** Ruhrgaswerke, Duisburg-Wanheimerort | 75 780 T | |
| Gutehoffnungshütte, Oberhausen | 122 820 „ | |
| A. Raschig G.m.b.H. Bochum-Langendreer | 51 880 „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| **Zusammen:** | 250 480 T | |
| abzüglich Rückstände | 4 120 „ | 246 360 T |
| **Zusammen:** | | 356 490 T |

## Abgabe:

| | | |
|---|---|---|
| **Verbrauch zum Mischen** für Dieselöl-Herstellung | 200 000 T | |
| **Raffinations-Verlust** | 48 000 „ | |
| **Blasenrückstände** an Teerdestillation Schacht V | 2 430 „ | |
| | „ | 250 430 T |
| **Bleibt Bestand** | | 106 060 T |

## ~~Bleiethyl:~~ Methyl-Aethyl-Keton

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | 6 449 T |
| **Eingang:** | | „ |
| | | „ |
| **Zusammen:** | | 6 449 |
| **Verbrauch zum Mischen** | – T | |
| | „ | |
| **Bleibt Bestand** | | 6 4[illegible] |

000337

## Abfall-Schwefelsäure:

| | | | umgerechnet auf 60° Bé | |
|---|---|---|---|---|
| An Kokerei Schacht V von Alkohol-Anlage | 516 312 | T = | 440 535 | T |
| An Kokerei Schacht IV " " " | 98 750 | " = | 83 679 | " |
| An Kokerei Schacht VI " " " | 61 180 | " = | 51 815 | " |
| " " " IV von Dieselöl-Raffination | 70 000 | " = | 16 071 | " |
| Zusammen: | 746 242 | T = | 592 100 | T |

## Ausgebrauchte Katalysatormasse:

An Ruhrchemie A.-G., Oberhausen-Holten . . . . . 61 343 T

## Ausgebrauchte Grobreinigungsmasse:

An ~~Zellstoff-Fabrik, Walsum~~ Ruhrgas A. G., Gelsenkirchen . . . . . 448 190 T

" "

Zusammen: 448 190 T

## Fettsäure-Lauge:

An ..... T enth. ..... % Fettsäure = ..... T

## Roh-Phenolnatronlauge:

| | | |
|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | = | T |
| Herstellung | 30 460 | " |
| Zusammen: | 30 460 | T |
| An: Gesellschaft für Teerverwertung, Duisburg-Meiderich | 30 460 T | |
| | " 30 460 | " à 2,60 = 79 196 |
| Bleibt Bestand | = | T |

## Eisenschrott:

| | | |
|---|---|---|
| An: Vereinigte Stahlwerke, Schrotthandel GmbH, Dortmund (Eisenbahnschrott) | 19 000 | T |
| " Klöckner & Co, Alteisenanlage " " | 21 900 | " |
| Zusammen: | 40 900 | T |

## Parchlorit

| | | |
|---|---|---|
| An Pommersche Industriewerke GmbH, Barth i. Pommern | 0,010 | T |
| | | " |
| Zusammen: | 0,010 | T |

## Aluminiumhydroxyd

| | | |
|---|---|---|
| Die gesamte Lieferung wurde für Versuche verbraucht | 1,300 | T |
| | | " |
| Zusammen: | 1,300 | T |

## Parestol

| | | |
|---|---|---|
| A. Gandlitz & Sohn, Leipzig | 3,550 | T à 150 = 532,5 |
| | | " |
| Zusammen: | 3,550 | T |

000338

# Schwefelsäure-Verbrauch

## A) Alkohol-Anlage:

| | | umgerechnet auf 60° Bé | Menge | umgerechnet auf 60° Bé |
|---|---|---|---|---|
| **Bestand** v. vor. Monat | Frischsäure | 8,358 T | 8,358 T | 8,037 T |
| | Abfallsäure | „ | 74,270 | 7,532 |
| **An Eingang** vom Hafen von J. G. Farbenindustrie, Werk Leverkusen | | | 666,700 „ | 636,716 „ |
| | | **Zusammen:** | 689,348 T | 662,285 T |
| **Abgang:** An Kokerei Schacht IV | | 98,750 T | 83,679 T | |
| An Kokerei Schacht V | | 516,312 „ | 440,535 | |
| „ Dieselöl-Raffination | | 42,330 „ | 34,612 „ | |
| An Kokerei Schacht VI | | 61,180 „ | 51,815 „ | 718,572 T 610,641 T |
| | **Soll-Bestand** am | 30. April 44 | = T | 51,644 T |
| | **Ist-Bestand** am | „ „ | 41,000 „ | 39,360 „ |
| | **Verbrauch** in der Alkohol-Anlage | | T | 12,284 T |

## B) Dieselöl-Raffination:

| | | umgerechnet auf 60° Bé | | umgerechnet auf 60° Bé |
|---|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 7,300 T | 6,390 T |
| **An Eingang** vom Hafen | | | „ | „ |
| **An Eingang** von Alkohol-Anlage | | | 42,330 „ | 34,612 „ |
| | | **Zusammen:** | 49,630 T | 41,002 T |
| | | umgerechnet auf 60° Bé | | |
| **Abgang:** An Kokerei Schacht IV | | 70,000 T | 16,071 T | |
| Verbrauch | | „ | 16,241 „ | = T 32,312 T |
| | **Bleibt Bestand** | | 10,400 T | 8,690 T |

## C) Permutit-Anlage:

| | | umgerechnet auf 60° Bé |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | T | T |
| **An Eingang** vom Hafen | „ | „ |
| **Zusammen:** | T | T |
| **Abgang:** Verbrauch | „ | „ |
| **Bleibt Bestand** | T | T |

## Grobreiniger-(Lux)-Masse:

| | |
|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | 3042,250 T |
| **An Eingang** | |
| **Zusammen:** | 3042,250 |
| **Abgang:** Verbrauch | |
| **Bleibt Bestand** | 3042, |

000339

## Feinreiniger-Masse:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | 293 300 T |
| **An Eingang** von Ruhrchemie A.-G., Oberhausen-Holten | | 176 580 „ |
| | **Zusammen:** | 469 880 T |
| **Abgang:** Verbrauch | | 121 000 „ |
| | **Bleibt Bestand** | 348 880 T |

## Natronlauge 45 %

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 68 100 T |
| **An Eingang** 19 010 - 1560 kg Rückstand aus Hrg. | | | 17 450 „ |
| | | **Zusammen:** | 85 550 T |
| **Verbrauch** in der | Dieselöl-Raffination | 11 000 T | |
| | Alkohol-Anlage | 18 610 „ | |
| | Ölfraktionierung | 0 760 „ | |
| | Maschinenbetrieb „Treibsfoffwerk“ | 0 650 „ | |
| | Kontaktofenhalle „Treibstoffwerk“ | 0 390 „ | 31 410 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 54 140 T |

Dieselöl Raffination 14100
Alkohol Anlage 15740
Ölfraktionierung 1490
Anlage II 10000
54.140

„Treibstoffwerk“, den 1. Mai 1944

Klasenick

000340

**Steinkohlen-Bergwerk „Rheinpreußen", Homberg (Niederrh.)**

**Treibstoffwerk**

# Zusammenstellung

für den Monat Mai 1944

## Benzin-Herstellung:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | 496 177 T | |
| **Herstellung** | 2 805 479 „ | |
| **Zukauf** | „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| **Zusammen:** | 3 301 656 T | |

## Benzin-Absatz:

| | | | |
|---|---|---|---|
| An: Zentral-Büro GmbH. | Grundbenzin | 2724 210 T | |
| | Benzin-Gemisch | „ | |
| | Diesel-Mischbenzin | „ | 2 724 210 T |
| An: Rheinpreußen G. m. b. H., Homberg | Stabil (Rot) Benzin | | 0 960 T |
| **Selbstverbrauch:** Tankstelle Treibstoffwerk | Benzol-Gemisch | 0 833 „ | |
| „ Pattbergschächte | | 0 839 „ | |
| „ Fuhrpark Schacht I/II | | 1.437 „ | |
| Gewerkschaft ~~Neumühl~~ Schacht V | | 0.236 „ | |
| Rheinpreußen GmbH Lagerhaus | | 0.613 „ | |
| „ Mirenbu | | 0 020 „ | |
| „ Hamm | | 0 176 „ | |
| „ Köln | | 0.040 „ | 4.194 „ |
| Verlust beim Mischen auf Grundbenzin | | | 1.090 „ |
| **Landabsatz** | | | „ |
| **Selbstverbrauch:** Zu Prüfungszwecken Forschungsabt. Versuchsanlage | | 0.069 T | |
| „ „ Mechanische Werkstatt | | 17 „ | 0.086 |
| **Selbstverbrauch:** Betriebsbüro Schacht V Lotbenzin | | 0.003 T | |
| Magazin Pattbergschächte | | 0.130 „ | |
| | | „ | |
| | | „ | |
| | | „ | 0.1 |

000341

## Mischdieselkraftstoff-Herstellung:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | | 108 770 T |
| Herstellung (einschl. Teeröl) | Kogasin | 329 500 T | |
| | Waschöl | 263 500 „ | |
| | Teeröl | „ | 593 000 „ |
| | | Zusammen: | 701 770 T |

## Mischdieselkraftstoff-Absatz:

| | | | |
|---|---|---|---|
| An Zentral-Büro GmbH | Kogasin 281 110 Waschöl 236 310 | 517 420 T | |
| Selbstverbrauch: Ziegelei Gerdt | | 0 870 „ | |
| Magazin Schacht V | | 3 890 „ | |
| Magazin Schacht IV | | 17 190 „ | |
| Fuhrpark Schacht I/II | | 0 870 „ | |
| Pattbergschächte | | 2 100 „ | 35 820 |
| ~~Gewerkschaft Neumühl~~ Magazin Schacht I | | 1 220 „ | |
| Tankstelle Treibstoffwerk | | 0 260 „ | |
| Diesellokomotive Treibstoffwerk | | 8 820 „ | |
| Rheinpreußen GmbH Lager Moers | | 0 500 „ | 600.19.60 = 117.60 |
| „ „ Köln | | 0 100 „ | |
| | | „ | 553 240 T |
| | | Bleibt Bestand | 148 530 T |

## Leichtdieselkraftstoff:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | | 63 000 T |
| Herstellung | | | 528 600 „ |
| | | Zusammen: | 591 600 T |
| Absatz: An Zentral-Büro GmbH | | 560 160 T | |
| | | „ | 560 160 „ |
| | | Bleibt Bestand | 31 440 T |

## Gatsch:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | | 47 856 T |
| Herstellung | | | 411 300 „ |
| | | Zusammen: | 459 156 T |
| Absatz: An Deutsche Fettsäurewerke, Witten | | 419 540 T | |
| | | „ | 419 540 „ 25 = 104885 |
| | | Bleibt Bestand | 39 616 T |

## Hartparaffin:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | | 25 040 T |
| Herstellung | | | 220 000 „ (davon 37.000 gatsch.) |
| | | Zusammen: | 245 040 T |
| Absatz: An Mitteldeutsche Mineralölwerke, Bitterfeld | Anlage IV 740 | 142 320 T | 64 = 85392 - 106 = 16052,80 |
| Chemische Fabrik Dessau | | 12 870 | 15340 - 106 = 1801 - 90,658 20 |
| Fabrik Wuhlgarten | | 10 730 „ | 166 710 „ |
| | | Bleibt Bestand | 78 330 T |

000343

## Kogasin:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | T |
| **Herstellung** Leicht-Kogasin | | 464 390 | " |
| " Schwer-Kogasin | | 366 598 | " |
| " | | | " |
| | **Zusammen:** | 830 988 | T |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Absatz:** Leicht Kogasin | 7 chemische Werke Hüls 251 900 | à 27 = 68013 – | T |
| | 7 Rudrchemie a. g. Holten 212 490 | 57372 464 390 | " |
| Schwer-Kogasin | 7 Anlage IV 366 370 | | " |
| | 7 Versuchsanlage (Bo) 228 | 366 598 | " |
| | | | " |
| | | | " |
| | | | " |
| | | 830 988 | T |
| | **Bleibt Bestand** | – | T |

## Butyl-Alkohol (Sektol II):

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | 29 711 | T |
| **Herstellung** Butyl-Alkohol | | 93 384 | " |
| Sektol II | | 21 516 | " |
| | **Zusammen:** | 144 611 | T |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Absatz:** An Degussa Frankfurt/Oder | 15230, 15150, 16 000 = 46 380 | 46 380 | T |
| Buschhausen | 18 550, 17 300, 14 380, 15900, 63030 à 62 = 39078,60 | 63 030 | à 62 = " |
| | | 109 410 | à 62 = " |
| für Rechnung Treibstoffwerk als Sektol: | | | " |
| 7 A. Kurt Herbert Wuppertal | | 11 570 | à 110 = 1272,70 " |
| für Rechnung Rheinpreußen GmbH. als Sektol II | | | " |
| 7 Gebr. Overlach München-Gladbach | | 9 946 | à 125 = 12 432,50 *1040 12 432,50 = 11 189, |
| an Hauptlabor: | | 163 | " 131 089 – " |
| | **Bleibt Bestand** | 13 522 | T |

## Propyl-Alkohol (Sektol I):

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | 20 710 | T |
| **Herstellung** Propyl-Alkohol | | 111 600 | " |
| Sektol I | | | " |
| | **Zusammen:** | 132 310 | T |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Absatz:** An ~~Degussa Buschhausen 14 240~~ | | | T |
| Dr. Alexander Wacker Hamburg 12 080 | | | " |
| Chemische Fabrik Kr. Grünau 28 880 | | | |
| ~~Hydrierwerke Rodleben~~ Rodleben 12 530 | | ~~73 570~~ | " = 43 369,92 |
| 7 Bauhover Transportge. Berlin-Bauhow | | 14 270 | à 814,37 = 11 637,35 |
| als Butyl-alkohol 7 Gambisch & Arnst Leipzig | | 15 760 | " 814,37 = 12 845,85 |
| Ketonisier-Anlage | | 5 805 | à 125 = 101 585 – 92 540 = 9 142,97 |
| | | 39 750 | – 125 = 4 969 – 4 969 = 5 805 |
| Hauptlabor. | | 321 | " 122 931 |
| | | | " |
| | **Bleibt Bestand** | 3 574 | T |

000344

## Dilenol:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | | 11,760 T |
| Herstellung | | | 7,100 „ |
| | | Zusammen: | 18,860 T |
| Absatz: An | für Rechnung Rheinpreußen GmbH Gebr. Overbach, München-Gladbach | 13,870 T à M. 9709.- | |
| | Harzpflaster | 201 „ | |
| | | „ | 14071 „ |
| | | Bleibt Bestand | 4,789 T |

## Propyl-Äther (technisch):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | | 3,339 T |
| Herstellung | | | 6,700 „ |
| | | Zusammen: | 10,039 T |
| Absatz: An | für Rechnung der Rheinpreußen GmbH Gebr. Overbach, München-Gladbach | 5,167 T | à 80 = 4712 = |
| | F. Grossmann & Co Nachf. Mirch Rhld. | 0,723 „ | |
| | Friedr. W. Wiegand, Oberhausen | 1,162 „ | à 50 = 581.- |
| | | 7,052 „ | -6% 3486, 546,14 5258,14 |
| | | „ | |
| | | „ | 7,052 „ |
| | | Bleibt Bestand | 2,987 T |

## Fuselöl:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | | 0,513 T |
| Herstellung | | | 0,100 „ |
| | | Zusammen: | 613 T |
| Absatz: An | Gebr. Overbach, München-Gladbach | T | |
| | für Rechnung Rheinpreußen GmbH | „ | 522 à 75 = 391,50 „ |
| | | Bleibt Bestand | 91 T |

## Roh-Aceton:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | | 8,190 T |
| Herstellung | | | 41,000 „ |
| | | Zusammen: | 49,190 T |
| Absatz: An | Deutsche Gold- & Silberscheideanstalt Vereinsp. | 14,620 ~~14,370~~ 16,060 45,050 = 40880 Rein | T |
| | | „ | 45,050 à 95.30 = 38 „ |
| | | Bleibt Bestand | 4,140 T |

## Syrup. Rheal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | | 27,116 T |
| Herstellung | | | „ |
| | | Zusammen: | 27,116 T |
| Absatz: An | Versuchsplatz Kummersdorf A. Berlin | 0,140 T | |
| | Reichs Kohle, Kochenschule | 0,320 | |
| | chem. Physikalische Versuchsanstalt Kiel | 0,870 „ | 1,330 „ |
| | | Bleibt Bestand | 25,78 |

480

000345

## Alkohol-Weiterverarbeitung:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | | 12.126 T |
| Einsatz: | Propyl-Alkohol | | 39.750 „ |
| | | Zusammen | 51.876 T |
| Herstellung: | Roh-Aceton | 41.000 T | |
| | Fabrikations-Verlust April-Mai | 7.177 „ | 48.177 „ |
| | | Bleibt Bestand | 3.699 T |

## Aluminium-Alkoholat-Anlage:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | | 6.007 T |
| Einsatz: | Butyl-Alkohol | | „ |
| | | Zusammen: | 6.007 T |
| Herstellung: | | T | |
| | | „ | „ |
| | | Bleibt Bestand | 6.007 T × |

× Butyl-alkohol 4194 kg
alkim. Säure 388
Fettsäure 1425
6007

## Anlage IV:

| | Zylinder-Öl | Turbinen-Öl | Spindel-Öl | Motol ZdM 7 | Motol ZdM 6 | Grund-Öl | Salzsäure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestand am | | | | | | | |
| Erzeugung im | | | | | | | |
| Sa. | | | | | | | |
| Weiterverarbeitung | | | | | | | |
| Absatz | | | | | | | |
| Selbstverbrauch | | | | | | | |
| Sa. | | | | | | | |
| Bestand am | | | | | | | |

## Anlage V: Schmierfett-Erzeugung:

| | | |
|---|---|---|
| Bestand am | Kalkfette | T |
| | Natronfette | „ |
| Erzeugung im Monat 194 | | T |
| Absatz An | T | |
| | „ | „ |
| | Bestand am | T |

## Schmierfett-Erzeugung:

Rohstoffbestände:

1. Furol T
2. Naphtal „
3. Ätznatron „
4. Mineralölbestände „

T

000346

## Rohware:

| | | |
|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | 923 300 T |
| Rücklieferung, Anlage IV | | 78 700 „ |
| Hartparaffin | | 11 000 „ |
| Herstellung | | 1850 798 „ |
| | Zusammen: | 2863 798 T |
| Umgearbeitet zu: | | |
| Leuchtöl | 18 220 T | |
| Leicht-Kogasin | 464 390 „ | |
| Schwer-Kogasin | 366 598 „ | |
| I. G. Kogasin | „ | |
| Misch-Dieselkraftstoff | 329 500 „ | |
| Leicht-Dieselkraftstoff | 528 600 „ | |
| Schwerbenzin zur Anlage IV | 79 550 „ | |
| „ „ Forschungslabor Versuchsanl. + Betriebsstoffe | 270 „ | |
| „ „ eigenen Betrieb | 170 „ | |
| als Hartparaffin „ Paraffin-Verarbeitung | 11 000 „ | |
| | „ | |
| | „ | 1798 298 „ |
| | Bleibt Bestand | 1065 500 T |

Rohöl 670 000
Schwerbenzin IV 63 000
Leichtbenzin 94 800
Heizöl 69 500
Schwerbenzin 108 600
Raffinatin 34 800
1065 500

## Alkohol-Anlage:

| | | |
|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | T |
| Gasol-Einsatz | | 766 700 „ |
| Eingang von Propylen von den Benzolwerken | | 36 330 „ |
| | Zusammen: | 803 030 T |
| Herstellung: Butyl-Alkohol (Sektol II) | 114 900 T | |
| Propyl-Alkohol (Sektol I) | 111 600 „ | |
| Dilenol | 7 100 „ | |
| Fuselöl 100 | | |
| Propyl-Äther | 6 700 „ | 240 400 „ |
| | | 562 630 |
| Gasol-Rücklieferung | 535 800 T | |
| Gasol-Verlust | 26 830 „ | 562 630 „ |
| | Bleibt Bestand | = T |

## Paraffin-Verarbeitung:

| | | |
|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | = T |
| Paraffin-Einsatz | | 11 000 „ |
| Produktions-Gewinn gegenüber dem Paraffin-Einsatz | | 800 „ |
| | Zusammen: | 11 800 T |
| Herstellung: Parestol | 11 000 T | |
| Pantoxyl | „ | 11 000 „ |
| | Bleibt Bestand | 0 800 T |

## Waschmittel-Erzeugung:

| | | |
|---|---|---|
| Einsatz von: Fettsäure-Lauge = 7,5 m³ = Fettsäure | 1,400 T | |
| Soda | 0,500 „ | |
| Schwefelsäure, 65 %ig | 0,870 „ | 2,770 |
| Herstellung 4800 Stück | 1,600 T | |

000347

# Verbleib der von anderen Werken bezogenen Erzeugnisse

## I. Treibstoff-Spiritus:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat im Behälter | T | |
| **Bestand** vom vorigen Monat im Benzin-Gemisch | " | T |
| **Eingang:** | | " |
| | | " |
| **Zusammen** | | T |

## Abgabe:

| | | |
|---|---|---|
| Beimischung zum Benzin-Gemisch | T | |
| Gewichtsverluste | " | |
| **Selbstverbrauch** für Versuchszwecke | " | |
| | " | |
| | " | T |
| **Bleibt Bestand:** im Behälter | T | |
| **Bleibt Bestand:** im Benzin-Gemisch | " | T |

## II. Benzol:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat: | | |
| Im Benzin-Gemisch | T | |
| Im Benzol-Gemisch | 7.223 " | |
| Im Behälter | " | |
| Im Kesselwagen | " | |
| | " | 7.223 T |
| **Eingang** von „Rheinpreußen", Schacht V Benzol | | 721 " |
| Toluol | | 25 " |
| | | " |
| | | " |
| **Zusammen:** | | 7,969 T |

## Abgabe:

| | | |
|---|---|---|
| **Verbrauch beim Mischen:** | | |
| Für Benzol-Gemisch Tankstelle Treibstoffwerk | 0.749 T | |
| " " " Pattbergschächte | 0.761 " | |
| " " " Fuhrpark Schacht I/II | 1.303 " | |
| " " " ~~Gewerkschaft Neumühl~~ Schacht V | 213 " | |
| " " " Rheinpreußen Gmb H Lager Moers | 555 " | |
| " " " " Bunden | 18 " | |
| " " " " Hamm | 162 " | |
| " " " " Köln | 35 " | |
| **Selbstverbrauch** ~~für Versuchszwecke~~ Alkohol-Anlage | 696 " | |
| Anlage VI zu Benzol | 25 " | |
| " zu Toluol | 25 " | 4 542 T |
| **Bleibt Bestand:** im Benzin-Gemisch | T | |
| **Bleibt Bestand:** im Benzol-Gemisch | 3 427 " | |
| **Bleibt Bestand:** im Behälter | " | |
| **Bleibt Bestand:** in Kesselwagen | " | 3 427 T |

[redacted] 000349

## III. Teeröl:

| | | |
|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | T |
| Eingang von „Rheinpreußen", Schacht V | | „ |
| | | „ |
| Zusammen: | | T |

### Abgabe:

| | | |
|---|---|---|
| Verbrauch zum Mischen für Dieselöl-Herstellung | T | |
| Destillations-Verlust | „ | |
| Blasenrückstände an Teerdestillation Schacht V | „ | |
| | „ | T |
| Bleibt Bestand | | T |

## IV. Waschöl:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | 106 060 | T |
| Eingang von „Rheinpreußen", Schacht V: | Neutralöl | | „ |
| | Solvayöl | | „ |
| | | | „ |
| Eingang: Ruhrgewerke Duisburg-Wanheimerort | 159 920 | T | |
| Gutehoffnungshütte, Oberhausen | 122 750 | „ | |
| Dr. Raschig GmbH Bochum-Langendreer | 35 550 | „ | |
| | | „ | |
| | | „ | |
| | | „ | |
| | | „ | |
| | | „ | |
| | | „ | |
| | | „ | |
| Zusammen: | 318 220 | T | |
| abzüglich Rückstände | 1880 | „ | 316 340 T |
| Zusammen: | | | 422 400 T |

### Abgabe:

| | | |
|---|---|---|
| Verbrauch zum Mischen für Dieselöl-Herstellung | 263 500 T | |
| Raffinations-Verlust | 56 000 „ | |
| Blasenrückstände an Teerdestillation Schacht V | „ | |
| | „ | 319 500 T |
| Bleibt Bestand | | 102 900 T |

### ~~Bleiethyl:~~ Methyl-Äthyl-Keton

| | | |
|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | 6 449 T |
| Eingang: | | „ |
| | | „ |
| Zusammen: | | 6 449 T |
| Verbrauch zum Mischen | T | |
| | „ | |
| Bleibt Bestand | | 6 44[illegible] |

000350

## Abfall-Schwefelsäure:

| | | umgerechnet auf 60° Bé |
|---|---|---|
| An Kokerei Schacht V von Alkohol Anlage | 538.820 T = | 449.000 T |
| An Kokerei Schacht IV | 65.030 „ = | 55.954 „ |
| An Kokerei Schacht VI | 111.610 „ = | 94.291 „ |
| „ „ VI von Dieselöl-Raffination | 120.690 „ = | 30.274 „ |
| Zusammen: | 836.150 T = | 629.519 T |

## Ausgebrauchte Katalysatormasse:

An Ruhrchemie A.-G., Oberhausen-Holten . . . . . 69.161 T

## Ausgebrauchte Grobreinigungsmasse:

An ~~Zellstoff-Fabrik, Walsum~~ Ruhrgas A.G. Hort . . . . . 584.160 T

„

„

Zusammen: 584.160 T

## Fettsäure-Lauge:

An ..... T enth. ..... % Fettsäure = ..... T

## Roh-Phenolnatronlauge:

Bestand vom vorigen Monat . . . . . T

Herstellung . . . . . 31.750 „

Zusammen: 31.750 T

An: Gesellschaft für Teerverwertung Duisburg-Meiderich 31.750 T

„ 31.750 à 310 = 984.25 „

Bleibt Bestand . . T

## Eisenschrott:

An: Vereinigte Stahlwerke, Schrotthandel G. m. b. H. / Wiederschrott 30430 T

Klöckner & Bottrop, Süd / Gewinnungsschrott 24680 „

Zusammen: 55110 T

## Parachlorit

4 Pommersche Industriewerke, Barth Pommern 0,010 T

„

Zusammen: 0,010 T

## Parestol

A. Kind Rubeck, Wuppertal 11.000 T à 1,50 = 16.500

„

Zusammen: 11.000 T

## Glycerol

Technische Reichsanstalt, Berlin 0,005 T à 3,50 = 17,50

Versuchsplatz Kummersdorf 0,045 „ à 3,50 = 157,50

Zusammen: 0,050 T

# Schwefelsäure-Verbrauch

000351

## A) Alkohol-Anlage:

| | | umgerechnet auf 60° Bé | Menge | umgerechnet auf 60° Bé |
|---|---|---|---|---|
| Bestand v. vor. Monat: Frischsäure | 41.000 T | 39.360 T | | |
| Bestand v. vor. Monat: Abfallsäure | – „ | – „ | 41.000 T | 39.360 T |
| An Eingang vom Hafen | | | 672.700 „ | 645.794 „ |
| | | Zusammen: | 713.700 T | 685.154 T |
| Abgang: An Kokerei Schacht IV | 65.030 T | 55.954 T | | |
| An Kokerei Schacht V | 538.820 „ | 449.000 „ | | |
| „ Dieselöl Raffination | 74.360 „ | 63.181 „ | | |
| An Kokerei Schacht VI | 111.610 „ | 94.291 „ | 789.820 T | 662.426 T |
| | Soll-Bestand am | 31. Mai 1944 | T | 22.728 T |
| | Ist-Bestand am | 31. Mai „ | 19.791 „ | 19.000 „ |
| | Verbrauch in der Alkohol-Anlage | | T | 3.728 T |

## B) Dieselöl-Raffination:

| | | umgerechnet auf 60° Bé | | umgerechnet auf 60° Bé |
|---|---|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | | 10.400 T | 8.690 T |
| An Eingang vom Hafen | | | – „ | – „ |
| An Eingang von Alkohol Anlage | | | 74.360 „ | 63.181 „ |
| | | Zusammen: | 84.760 T | 71.871 T |
| | | umgerechnet auf 60° Bé | | |
| Abgang: An Kokerei Schacht IV | 120.690 T | 30.274 T | | |
| Verbrauch | „ | 34.897 „ | T | 65.171 T |
| | Bleibt Bestand | | 8.000 T | 6.700 T |

## C) Permutit-Anlage:

| | | umgerechnet auf 60° Bé |
|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | T | T |
| An Eingang vom Hafen | „ | „ |
| Zusammen: | T | T |
| Abgang: Verbrauch | „ | „ |
| Bleibt Bestand | T | T |

## Grobreiniger-(Lux)-Masse:

| | |
|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | 3042.250 T |
| An Eingang aus April / Mai | 670.325 / 1095.177 „ |
| Zusammen: | 4137.427 T |
| Abgang: Verbrauch | – |
| Bleibt Bestand | 4827.752 |

000352

## Feinreiniger-Masse:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | 348 880 | T |
| von Braunkohle Benzin AG. | 62 770 | |
| **An Eingang** von Ruhrchemie A.-G., Oberhausen-Holten | 112 260 | „ |
| **Zusammen:** | 524 050 | T |
| **Abgang:** Verbrauch | 52 000 | „ |
| **Bleibt Bestand** | 472 050 | T |

## Natronlauge 45 %

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | 54 140 | T |
| **An Eingang** | | 18 050 | „ |
| **Zusammen:** | | 72 190 | T |
| **Verbrauch** in der: Dieselöl-Raffination | 16 320 T | | |
| Alkohol-Anlage | 11 110 „ | | |
| Ölfraktionierung | 4 120 „ | | |
| Maschinenbetrieb „Treibsstoffwerk" | 0 520 „ | | |
| Kontaktofenhalle „Treibstoffwerk" | 0 520 „ | 32 590 | „ |
| **Bleibt Bestand** | | 39 600 | T |

| | |
|---|---|
| Dieselöl-Raffination | 8 000 |
| Alkohol-Anlage | 10 600 |
| Ölfraktionierung | 10 000 |
| Anlage II | 10 000 |
| | 39 600 |

**„Treibstoffwerk", den** 1. Juni 1944

Wesenick

**Steinkohlen-Bergwerk „Rheinpreußen", Homberg (Niederrhein)**

**Treibstoffwerk**

# Zusammenstellung

für den Monat Juni 1944

000353

## Benzin-Herstellung:

| | | |
|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | 570,983 | T |
| Herstellung | 2228,242 | „ |
| Zukauf | | „ |
| | | „ |
| | | „ |
| | | „ |
| Zusammen: | 2799,225 | T |

## Benzin-Absatz:

| | | | |
|---|---|---|---|
| An: Zentralbüro Industr. Berlin | Grundbenzin | 2511,300 T | |
| | Benzin-Gemisch | „ | |
| | Diesel-Mischbenzin | „ | 2511,300 T |
| An: Rheinpreußen G. m. b. H., Homberg | Fabrik-(Löt-) Benzin | | 0,990 T |
| Selbstverbrauch: Tankstelle Treibstoffwerk | ½ Kreisel-Gemisch | 0,703 „ | |
| „ Pattbergschächte | | 0,402 „ | |
| „ Fuhrpark Schacht I/II | | 1,156 „ | |
| ~~Gewerkschaft Neumühl~~ Schacht V | | 0,232 „ | |
| Motorsäge Baerderbusch | | 0,080 „ | |
| Rheinpr. Industr. München | | 0,020 „ | |
| | | „ | 2,593 „ |
| | ½ Grund-Benzin 1,400 | „ | |
| Verlust beim Mischen | ½ Kreisel-Gemisch 0,019 | | 1,419 „ |
| Landabsatz | | | „ |
| Selbstverbrauch: Zu Prüfungszwecken | Kreisel-St. Fördermaschinenhaus 11 kg / Strecke-St. Wetterpumpe 27 kg | 0,139 T | |
| | Schacht V 33 kg, Lehrbetriebe 2 kg, Industriebau 13 kg, Wirtschaft 33 kg | „ | 0,139 „ |
| Selbstverbrauch: | Betriebshof Schacht V | 0,003 T | |
| | Magazin Schacht I/II | 0,410 „ | |
| | | „ | |
| | | „ | |
| | | „ | 0,413 „ |
| | | | 2516,854 T |
| | Bleibt Bestand | | 282,371 T |

## Mischdieselkraftstoff-Herstellung:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | | 148,530 T |
| Herstellung (einschl. Teeröl) | Kogasin | 213,000 T | |
| | Waschöl | 227,000 „ | |
| | Teeröl | „ | 440,000 „ |
| | | Zusammen: | 588,530 T |

000354

## Mischdieselkraftstoff-Absatz:

| | | |
|---|---|---|
| An Zentralbüro Indef, Berlin (Magazin 269,395 / Werkstatt 268,635) | 538,030 T | |
| Selbstverbrauch: Ziegelei Gerdt | „ | |
| Magazin Schacht V | 5,190 „ | |
| Magazin Schacht IV | „ | |
| Fuhrpark Schacht I/II | 1,750 „ | |
| Pattbergschächte | 2,100 „ | |
| Gewerkschaft Neumühl | 0,530 „ | à 25 = 132.50 |
| Zentralstelle Meiderstoffwerk | 0,520 „ | |
| Motorboot Rheinpreußen Hafen | 6,500 „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| | „ | 554,620 T |
| | Bleibt Bestand | 33,910 T |

## Leichtdieselkraftstoff:

| | | |
|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | 31,440 T |
| Herstellung | | 684,370 „ |
| | Zusammen: | 715,810 T |
| Absatz: An Zentralbüro Indef, Berlin | 715,360 T | |
| Selbstverbrauch: Gewerkschaft Neumühl | 0,450 „ à 25 = 112.50 | 715,810 „ |
| | Bleibt Bestand | – T |

## Gatsch:

| | | |
|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | 39,616 T |
| Herstellung | | 403,200 „ |
| | Zusammen: | 442,816 T |
| Absatz: An Deutsche Fettsäurewerke, Witten | 432,000 T | |
| | „ | 432,000 „ à 25 = 1080.00 |
| | Bleibt Bestand | 10,816 T |

## Hartparaffin:

| | | |
|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | 78,330 T |
| Herstellung | | 157,900 „ (davon 2,200 Gatsch) |
| | Zusammen: | 236,230 T |
| Absatz: An Kontinentale Mineralölwerke, Stolp i. Pom. | 77,360 à 60 = | 46,416 |
| Mineralische Schmierölfabrik, Köln/Porz | 21,670 à 70 = | 15,169 |
| W. Schütz, Bruchsal | 30,500 | |
| Ceresinfabrik Koenen, Köln | 12,460 „ à 85 − 10 % = | 47,990 „ |
| | Bleibt Bestand | 94,240 T |

## Treibgas-Herstellung

| | | |
|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | 28,691 | T |
| Herstellung | 689,800 | „ |
| Zusammen: | 718,491 | T |

000355

## Treibgas-Absatz:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Versand:** Für Rechnung Zentralbüro | | | | |
| in Flaschen | 150,053 T | | | |
| in Kesselwagen | 311,900 „ | 461,953 T | | |
| Für Rechnung Benzol-Verband, Bochum | | 0,895 „ | | |
| Zusammen: | | 462,848 T | | |
| abzüglich Gutschriften | T | | | |
| Rückst. aus Kesselwag. | 9,900 „ | | | |
| 0.1% Pauschale | 0,150 „ | 10,050 „ | 452,798 T | |
| Bori. Kantinen | T | | „ | |
| **Landabsatz:** An: ~~Rheinpreußen G. m. b. H.~~ | | | 0,132 „ | |
| Gewerkschaft Neumühl | | | 2,562 „ | 43 = 1101.66 |
| Skreip, Repelen | | | 1,551 „ | 43 = 666,93 |
| **~~Per Eisenbahn~~:** An: Fuhrpark Sch. I/II / Bunkerbau | | | 4,064 „ | |
| **Selbstverbrauch:** Fuhrpark Schacht I/II à 10 kg | | | 4,162 / 0,240 „ | 13,925 |
| Fuhrpark: Baulager Schacht V | | | 0,276 „ | |
| / Carp, Latingen | | | 0,198 „ | |
| / Haniel, Ruhrort | | | 0,429 „ | |
| / G.t.A. Oberhausen | | | 0,166 à 45 = | 74,70 |
| / Mannesmann, Witten | | | 0,033 à 45 = | 14,85 |
| ~~Schwund und sonstige Verluste~~ Carp + Krupp, Remscheid | | | 0,066 à 45 = | 29,70 |
| Wilh. Kirchdorf | | | 0,046 à 45 = | 20,70 |
| **Alkohol-Anlage** 618.200 - Rückleitung 401,300 | | | 216,900 „ | 683,623 T |
| | | **Bleibt Bestand** | | 34,868 T |

## Leuchtöl:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | – T |
| **Herstellung** | | | 16,570 „ |
| | | Zusammen: | 16,570 T |
| **Absatz:** An Rheinpreußen G. m. b. H. | 15,160 T | à 31 = | 4699,60 |
| Gewerkschaft Neumühl | 0,450 „ | à 27 = | 121,50 |
| | „ | | |
| | „ | | |
| **Selbstverbrauch:** Magazin Schacht IV | „ | | |
| Magazin Schacht V | 0,450 „ | | |
| Pattbergschächte | 0,450 „ | | |
| | „ | | 16,570 T |
| | | **Bleibt Bestand** | – T |

000356

## Kogasin:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | | — T |
| Herstellung | Leicht-Kogasin | | 507,322 " |
| " | Schwer-Kogasin | | 388,060 " |
| " | | | " |
| | | Zusammen: | 895,382 T |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Absatz: Leicht-Kogasin | Rütgerswerke, Oberh.-Hafen | 316,540 | à 27.- 85465,80 | T | |
| | Chem. Werke Hüls Gmbh. | 155,560 | à 27.- 42001,20 | " | |
| | J. G. Farbenind. Ludwigshafen | 35,070 | à 27.- 9468,90 | " | |
| Selbstverbrauch: | Alkohol-Weiterverarbeitung | 0,152 | 507,322 | " | |
| Schwer-Kogasin | Rütgerswerke Ag. Oberh.-Hafen | 64,030 | à 27.- 17288,10 | " | |
| | J. G. Farbenind. Ludwigshafen | 16,880 | à 27.- 455,760 | " | |
| Selbstverbrauch | Anlage 17 - Hamborn | 307,050 | | " | 895,382 T |
| | Laboratorium | 0,100 | 388,060 | " | |
| | | | Bleibt Bestand | | — T |

## Butyl-Alkohol (Sektol II):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | | 13,522 T |
| Herstellung | Butyl-Alkohol | | 78,192 " |
| | Sektol II | | 20,908 " |
| | | Zusammen: | 112,622 T |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Absatz: An | Degussa, Frankfurt/Main | 44,940 | T à 62.- 27 862,80 | |
| | " Grünhainichen | 44,940 | " à 62.- 27 862,80 | |
| | Für Rechnung Kriegsbedarfsstelle | | " | |
| | Balcarium Ag. Meissen | 10,420 | " à 110.- 11462.- | |
| | Für Rechnung Rheinisch. Gummi, Hamburg | | " | |
| | Gebr. Overlack, Meinsen-Glowbach | 10,488 | " à 125.- 1310 -106,- 111 11777,- | |
| | Selbstverbrauch: | | " | |
| | Hauptlabor | 0,160 | " | 110,948 " |
| | | | Bleibt Bestand | 1,674 T |

## Propyl-Alkohol (Sektol I):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | | 3,574 T |
| Herstellung | Propyl-Alkohol | | 98,400 " |
| | Sektol I | | — " |
| | | Zusammen: | 101,974 T |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Absatz: An | K. Alex Wunder, Grünhainichen | 15,940 | T | |
| | Chem. Fabrik Grünau | 14,460 | " | 45 250 g = 36752,27 |
| | J. G. Farben, Frankfurt-Höchst | 14,850 | " | |
| | Pankower Kraftstoffgesellschaft | 14,130 | " à 814,37 11539,62 | |
| | Katalysator-Anlage | 32,930 | " | |
| | Hauptlabor | 0,138 | " | 92,488 " |
| | | | Bleibt Bestand | 9,486 T |

## Dilenol:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | 4,789 T |
| **Herstellung** | | 5,400 „ |
| | **Zusammen:** | 10,189 T |
| **Absatz:** An Fa. Reclining Chemiqs. Indust. Hamburg | | |
| Gebr. Overlack, M.-Gladbach | 4,541 T à 70 - 3178,70 | |
| Selbstverbrauch | | |
| Motorenprüfstand | 0,150 „ | 4,691 „ |
| | **Bleibt Bestand** | 5,498 T |

000357

## Propyl-Äther (technisch):

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | 2,987 T |
| **Herstellung** | | 3,800 „ |
| | **Zusammen:** | 6,787 T |
| **Absatz:** An Fa. Reclining Chemiqs. Indust. Hamburg | | |
| Wiegand Söhne, Oberlainen | 1,171 à 50 - 585,50 | |
| | - 640 - 3573 - 550,37 | |
| Verkauf als Fütter-Äther (Propyl-Äther-Gemisch) | | |
| Gebr. Overlack, M.-Gladbach | 3,593 à 80 - 2874,40 | |
| | | 4,764 „ |
| | **Bleibt Bestand** | 2,023 T |

## Fuselöl:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | 0,091 T |
| **Herstellung** | | - „ |
| | **Zusammen:** | 0,091 T |
| **Absatz:** An | | - |
| | **Bleibt Bestand** | 0,091 T |

## Roh-Aceton:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | 4,140 T |
| **Herstellung** | | 30,720 „ |
| | **Zusammen:** | 34,860 T |
| **Absatz:** An Kynast, Oberursel i/Ts. | 29,330 = 1/2 T 24721,30 ohne Umsatzsteuer | |
| als Aceton-Öl an Blume-Magdeburg (Reclining Chemiqs. Indust. Hamburg) | 5,530 à 70 = 3871 - | 34,860 „ |
| | **Bleibt Bestand** | - T |

## Sprit-Rheal

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | 25,786 T |
| **Herstellung** | | - „ |
| | **Zusammen:** | 25,786 T |
| **Absatz:** An Chem. Phys. Versuchsanstalt der Marine, Kiel | 0,146 | |
| Phys. SS a. Physik. Akademie, Münch. | 0,080 T | |
| F. Koebe, Lichtenwalde | 6,030 „ | 6,256 „ |
| | **Bleibt Bestand** | 19,536 T |

## Alkohol-Weiterverarbeitung:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 3,699 T |
| **Einsatz:** | Propyl-Alkohol | | 32,930 „ |
| | | Zusammen | 36,629 T |
| **Herstellung:** | Roh-Aceton | 30,720 T | 30,720 „ |
| | | „ | „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 5,909 T |

## Aluminium-Alkoholat-Anlage:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 6,007 T |
| **Einsatz:** | Butyl-Alkohol | | — „ |
| | | **Zusammen:** | 6,007 T |
| **Herstellung:** | | T | — |
| | | „ | — „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 6,007 T +/ |

+/ Butyl-Alkohol 4,794 kg
Alum.-Säure 388 kg
Fettsäure 1425 kg
6007 kg

## Anlage IV:

| | Zylinder-Öl | Turbinen-Öl | Spindel-Öl | Motol ZdM 7 | Motol ZdM 6 | Grund-Öl | Salzsäure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bestand** am ..... | | | | | | | |
| **Erzeugung** im ..... | | | | | | | |
| **Sa.** | | | | | | | |
| Weiterverarbeitung . . . | | | | | | | |
| **Absatz** . . . . . | | | | | | | |
| **Selbstverbrauch** . . . . | | | | | | | |
| **Sa.** | | | | | | | |
| **Bestand** am ..... | | | | | | | |

## Anlage V: Schmierfett-Erzeugung:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** am ..... | | Kalkfette | T |
| | | Natronfette | „ |
| **Erzeugung im Monat** ..... 194..... | | | T |
| **Absatz** An | T | | |
| | „ | | „ |
| | | **Bestand** am . . . . . | T |

## Schmierfett-Erzeugung:

**Rohstoffbestände:**

1. Furol . . . . . T
2. Naphtal . . . . . „
3. Ätznatron . . . . . „
4. Mineralölbestände . . . . . „

**Insgesamt** T

000359

## Rohware:

| | | |
|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | 1 065,520 T |
| Rücklieferung, Anlage IV | | 83,090 „ |
| Hartparaffin | | 35,300 „ |
| Herstellung | | 1 446,520 „ |
| | Zusammen: | 2 630,410 T |

Umgearbeitet zu:

| | | |
|---|---|---|
| Leuchtöl | 16,570 T | |
| Leicht-Kogasin | 508,322 „ | |
| Schwer-Kogasin | 388,060 „ | |
| I. G. Kogasin | „ | |
| Misch-Dieselkraftstoff | 293,000 „ | |
| Leicht-Dieselkraftstoff | 684,370 „ | |
| als Hart Paraffin zur Kerzen-Fabrik | 35,300 „ | |
| Schwer. Benzin zur Fabrik | 41,230 „ | |
| Selbstverbrauch im eigenen Betrieb | 0,270 „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| | Zusammen: | 1 886,010 „ |
| | Bleibt Bestand | 744,400 T |

Zusammen: 744,400

| | |
|---|---|
| Leicht | 522,000 |
| Kl. 2. 2 | 33,200 |
| Kl. 3 i | 8,800 |
| Leicht. 2. | 13,500 |
| Mittelöl | 63,500 |
| Schwer. 2. | 39,000 |
| Paraffin | 68,500 |
| | 744,400 |

## Alkohol-Anlage:

| | | |
|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | – T |
| Gasol-Einsatz | | 618,200 „ |
| Eingang von Propylen von J. G. Farbenindustrie Leuna | | 35,470 „ (Zusammen 2,600 t) |
| | Zusammen: | 653,670 T |

Herstellung:

| | | |
|---|---|---|
| Butyl-Alkohol (Sektol II) | 99,100 T | |
| Propyl-Alkohol (Sektol I) | 98,400 „ | |
| Dilenol | 5,400 „ | |
| Propyl-Äther | 3,800 „ | 206,700 „ |
| | 401,300 T | 446,970 |
| Gasol-Rücklieferung | 45,670 „ | 446,970 „ |
| Gasol-Verlust | | |
| | Bleibt Bestand | – T |

## Paraffin-Verarbeitung:

| | | |
|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | 0,800 T |
| Paraffin-Einsatz | | 35,300 „ |
| Produktions-Gewinn gegenüber dem Paraffin-Einsatz | | 3,520 „ |
| | Zusammen: | 39,620 T |

Herstellung:

| | | |
|---|---|---|
| Parestol | 38,500 T | |
| ~~Pastoxyl~~ Salbengrundlage | 0,500 „ | 39,000 „ |
| | Bleibt Bestand | 0,620 T |

## Waschmittel-Erzeugung:

Einsatz von:

| | | |
|---|---|---|
| Fettsäure-Lauge 11,0 m. Fettsäure | 2,750 T | |
| Soda | 0,800 „ | |
| Schwefelsäure, 65 %ig | 0,900 „ | 3,850 T |

Herstellung: 7 360 Stück Seife 2,450 T

# Verbleib der v[redacted]deren Werken [redacted]ogenen Erzeugnisse

000360

## I. Treibstoff-Spiritus:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat im Behälter | | T |
| **Bestand** vom vorigen Monat im Benzin-Gemisch | " | T |
| **Eingang:** | | " |
| | | " |
| **Zusammen** | | T |

### Abgabe:

| | | |
|---|---|---|
| **Beimischung** zum Benzin-Gemisch | | T |
| **Gewichtsverluste** | | " |
| **Selbstverbrauch** für Versuchszwecke | | " |
| | | " |
| | " | T |
| **Bleibt Bestand:** im Behälter | | T |
| **Bleibt Bestand:** im Benzin-Gemisch | " | T |

## II. Benzol:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat: | | |
| Im Benzin-Gemisch | | T |
| Im Benzol-Gemisch | 3,427 | " |
| Im Behälter | | " |
| Im Kesselwagen | | " |
| | " | 3,427 T |
| **Eingang** von „Rheinpreußen", Schacht V | | 8,300 " |
| | | " |
| | | " |
| | | " |
| **Zusammen:** | | 11,727 T |

### Abgabe:

| | | |
|---|---|---|
| **Verbrauch beim Mischen:** | | |
| Für Benzol-Gemisch Tankstelle Treibstoffwerk | 0,655 | T |
| " " " Pattbergschächte | 0,391 | " |
| " " " Fuhrpark Schacht I/II | 1,118 | " |
| " " " ~~Gewerkschaft Neumühl~~ Schacht 6 | 0.226 | " |
| " " " Rheinpr. Schacht, Meiderich | 0,018 | " |
| " " " Motorsäge Baerlerhöhe | 0,072 | " |
| **Selbstverbrauch** für Versuchszwecke | | " |
| Hellkohl. Anlage | 0,200 | " |
| Gerätehaus Mischanlage | 0,018 | " 2,698 T |
| **Bleibt Bestand:** im Benzin-Gemisch | | T |
| **Bleibt Bestand:** im Benzol-Gemisch | | " |
| **Bleibt Bestand:** im Behälter | 9,029 | " |
| **Bleibt Bestand:** in Kesselwagen | " | 9,029 T |

## I. Teerölt:

| | | |
|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | – T |
| Eingang von „Rheinpreußen", Schacht V | | 8,800 „ |
| | | „ |
| | Zusammen: | 8,800 T |

000361

### Abgabe:

| | | |
|---|---|---|
| Verbrauch zum Mischen für Dieselöl-Herstellung | – T | |
| Destillations-Verlust | 1,660 „ | |
| Blasenrückstände an Teerdestillation Schacht V | 7,140 „ | |
| | „ | 8,800 T |
| | Bleibt Bestand | T |

## IV. Waschöl:

| | | |
|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | 102,900 T |
| Eingang von „Rheinpreußen", Schacht V: Neutralöl | | „ |
| Eingang von „Rheinpreußen", Schacht V: Solvayöl | | „ |
| | | „ |
| Eingang: Rütgerswerke, Köln-Mannheimerort | 93,170 T | |
| G. H. H., Oberhausen | 107,040 „ | |
| K. Raseling, Frechen-Lainzendorf | 86,200 „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| | „ | |
| Zusammen: | 286,410 T | |
| abzüglich Rückstände | 5,470 „ | 280,940 T |
| | Zusammen: | 383,840 T |

### Abgabe:

| | | |
|---|---|---|
| Verbrauch zum Mischen für Dieselöl-Herstellung | 227,000 T | |
| Raffinations-Verlust | 51,000 „ | |
| Blasenrückstände an Teerdestillation Schacht V | 7,550 „ | |
| | „ | 285,550 T |
| | Bleibt Bestand | 98,290 T |

Methyl-Ethyl-Keton

~~Bleiethyl:~~

| | | |
|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | 6,449 T |
| Eingang: | | – „ |
| | | „ |
| | Zusammen: | 6,449 T |
| Verbrauch zum Mischen | T | |
| | „ | – T |
| | Bleibt Bestand | 6,449 T |

## Schwefelsäure:

umgerechnet auf 50 %

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible] | 553,455 T | = | 484,237 T |
| [illegible] | – „ | = | – „ |
| [illegible] | 75,830 „ | = | 65,891 „ |
| (aus der Kieselsäure-Raffination) | 99,140 „ | = | 25,172 „ |
| Zusammen: | 728,425 T | = | 575,300 T |

## Ausgebrauchte Katalysatormasse:

An Rütgerswerke A.-G., Oberhausen-Holten . . . . . 51,968 T

## Ausgebrauchte Grobreinigungsmasse:

An ~~Zellstoff-Fabrik Waldhof~~ Rütgerswerke A.-G., Werk Gerthe . . . . . 306,480 T

„

„

Zusammen: 306,480 T

## Fettsäure-Lauge:

An ..... T enth. ..... % Fettsäure = ..... T

## Roh-Phenolnatronlauge:

Bestand vom vorigen Monat . . . . . T

Herstellung . . . . . 33,960 „

Zusammen: 33,960 T

| | | | |
|---|---|---|---|
| An: Ges. f. Teerverwertung mbH., Werk Meiderich | 33,960 T | | 33,960 à 35,50 „ 1188,60 |
| | | Bleibt Bestand | – T |

## Eisenschrott:

| | | |
|---|---|---|
| An: Klöckner & Co., Bottrop i/W. | | 27,460 T |
| Vereinigte Stahlwerke, Werk Hörde, Abteilung Hüttenverein | | 19,680 „ |
| Zusammen: | | 47,140 T |

## Paraffin Erzeugung

| | | |
|---|---|---|
| | | 38,500 |
| Dr. H. Herbots & Co., Witten-Barmen | | 30,800 à 150 = T 46200 |
| Bestand 30.6. | | 7,700 „ |
| Zusammen: | | ~~30,800~~ T |

## Salbengrundlage 1, 2, u. 3.

| | | |
|---|---|---|
| Salbengrundlage 1 (Dr. Hans Kaufmann GmbH., Hamburg) Fr. Hartmann & Co., Neuss | | 0,155 |
| „ 2 ( „ „ ) | | 0,185 T |
| „ 3 ( „ „ ) | | 0,160 „ |
| Zusammen: | | 0,500 T |

## Glycerol M

| | | |
|---|---|---|
| Mineralölwerk Hannover, Hiel | | 0,020 à 3.50 = 70 – |
| Firma Brakpharm, Chem. Fabrik, Berlin | | 0,005 350 = 17,50 |
| Spezialseifenfabrik, Berlin-Charlottenburg | | 0,005 350 = 17,50 |
| Dr. H. Herbots & Co., Witten-Barmen | | 0,005 350 = 17,50 |
| | | 122,50 |
| Zusammen: | | 0,035 T |

Schwefelsäure-Ver[illegible], Homber[illegible] [illegible]ln)

000363 [illegible]werk

## A) Alkohol-Anlage:

| | | umgerechnet auf 60° Bé | Menge | |
|---|---|---|---|---|
| **Bestand** v. vor. Monat | Frischsäure | 19,791 T | 19,000 T | 19,791 T | 19,0[illegible] |
| | Abfallsäure | ~~Chemische Industrie AG. Fabrik Kiesch~~ | | 18,120 | 21,[illegible] |
| **An Eingang** vom Hafen | | | | 642,970 „ | 675,6[illegible] |
| | | | **Zusammen:** | 680,681 T | 656,713 T |
| **Abgang:** | An ~~Kokerei Schacht IV~~ Kieselöl-Raffination | 46,070 T | 40,114 T | | |
| | An Kokerei Schacht V | 553,455 „ | 484,237 „ | | |
| | An Kokerei Schacht VI | 75,830 „ | 65,891 „ | 675,355 T | 590,242 T |
| | **Soll-Bestand** am | 30. 6. 1944 | | ~~60,700~~ T | 65,891 T |
| | **Ist-Bestand** am | 30. 6. 1944 | | ~~57,674~~ „ | ~~66,472~~ „ (95,8 %) |
| | **Verbrauch** in der Alkohol-Anlage | | | T | ~~5,674~~ T |
| | | | | | 8.199 / 2.528 |

## B) Dieselöl-Raffination:

| | | umgerechnet auf 60° Bé |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | 8,000 T | 6,700 T |
| **An Eingang** vom Hafen | - „ | - „ |
| **An Eingang** von Kieselöl-Fabrik | 46,070 „ | 40,114 „ |
| **Zusammen:** | 54,070 T | 46,814 T |

| | | umgerechnet auf 60° Bé | | |
|---|---|---|---|---|
| **Abgang:** | An Kokerei Schacht IV | 99,740 T | 25,172 T | 42,568 |
| | Verbrauch | „ | ~~46,742~~ „ | ~~42,914~~ T |
| | **Bleibt Bestand** | | ~~4,256~~ T | ~~4,900~~ T |
| | | | 4.900 | 4.246 |

## C) Permutit-Anlage:

| | umgerechnet auf 60° Bé |
|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | T T |
| **An Eingang** vom Hafen | „ „ |
| **Zusammen:** | T T |
| **Abgang:** Verbrauch | „ „ |
| **Bleibt Bestand** | T T |

## Grobreiniger-(Lux)-Masse:

| | |
|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | 4827,752 T |
| **An Eingang** von Duisburg-Ruhrort, Ehrhardt, Kelk, Harpen 30 | 986,047 „ |
| **Zusammen:** | 5813,799 T |
| **Abgang:** Verbrauch | „ |
| **Bleibt Bestand** | 5813,799 T |

| | |
|---|---|
| vorigen Monat [redacted] | 472,050 T |
| von Ruhrchemie A.G., Oberhausen-Holten | 95,060 „ |
| Zusammen: | 567,110 T |
| Verbrauch | 121,000 „ |
| Bleibt Bestand | 446,110 T |

000364

## Natronlauge 45 %

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | | 39,600 T |
| An Eingang | | | 56,790 „ |
| | Welche sich Bestandsgarten in der Stellenlauge | 41,790 | Zusammen: 96,390 T |
| Verbrauch in der | Dieselöl-Raffination | 16,490 T | |
| | Alkohol-Anlage | 10,120 „ | |
| | Ölfraktionierung | 1,660 „ | |
| | Maschinenbetrieb „Treibstoffwerk" | 0,340 „ | |
| | Kontaktofenhalle „Treibstoffwerk" | 0,780 „ | 71,190 „ |
| | Bestand: Kapsel-Kop. 10 000 kg | | |
| | Stellen-Anlage – | | |
| | Ölfraktionierung 4,500 | | |
| | Anlage II 10 000 | | |
| | 25 000 kg | | |
| Bleibt Bestand | | | 25,200 T |

„Treibstoffwerk", den .....

Glykol M

Feinmilchwaschfabrik Berlin-Oberschöneweide
H. H. Herbst & Co, Wuppertal-Barmen

5 kg
5 kg
10 kg 3,50 = 35,–

Glykol D

Feinmilchwaschfabrik Berlin-Oberschöneweide
H. H. Herbst & Co, Wuppertal-Barmen

5 kg
4,3 kg
9,3 kg 3,50 = 32,55

Treibstoffwerk, den 1. Juli 1944

Gleinrand

**Steinkohlen-Bergwerk „Rheinpreußen", Homberg (Niederrhein)**

**Treibstoffwerk**

000365 infolge Feindeinwirkung Betriebsstillstand vom 21. Juli 1944 morgens 1:23 Uhr ab

# Zusammenstellung

für den Monat Juli 1944

## Benzin-Herstellung:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | 282 371 T |
| **Herstellung** | | 719 903 „ |
| **Zukauf** | | „ |
| | | „ |
| | | „ |
| | | „ |
| **Zusammen:** | | 1002 274 T |

## Benzin-Absatz:

| | | | |
|---|---|---|---|
| An: Zentral. Nuro-GmbH. | Grundbenzin | 789 410 T | |
| | Benzin-Gemisch | „ | |
| | Diesel-Mischbenzin | „ | 789 410 T |
| An: Rheinpreußen G. m. b. H., Homberg | Stabil.-(Öl)-Benzin | 2902 kg | 1 970 T à = 25,40 RM = 737,11 |
| **Selbstverbrauch:** Tankstelle Treibstoffwerk | im Ro. Gemisch | 1 789 „ | |
| „ Pattbergschächte | | „ | |
| „ Fuhrpark Schacht I/II | | 0 098 „ | |
| Gewerkschaft Neumühl | | 0 230 „ | |
| Motorsäge Rauler Rusch | | 0 074 „ | |
| Rheinpreußen G. m. b. H. Köln 7 Ro. Gemisch | | 95 „ | |
| „ „ Kinsbach „ | | 20 „ | |
| | | „ | 2 306 „ |
| Verlust beim Mischen | | | 430 „ |
| **Landabsatz** | | | „ |
| **Selbstverbrauch:** ~~Zu Prüfungszwecken~~ Verlust durch Feindeinwirkung am 21. 7. 44. Grundbenzin | | 14 800 T | |
| Tankst. Ri 6400 „ 1 t Benzin 48600 „ Stabil. Ri 3000 „ 7 Ro Gemisch 2,967 | | 150 965 „ | 165 765 „ |
| **Selbstverbrauch:** Bauabteilung Schacht V Stabil. Öl/Ri | | 3 T | |
| Anlage V | | 130 „ | |
| für Benzin Lb 5/15 bestimmte 2 Fass Ölbenzin wurden am 21. 7. durch Feindeinwirkung vernichtet | | 260 „ | 393 „ |
| | | | 960 274 T |
| **Bleibt Bestand** | | | 42 000 T |

## Mischdieselkraftstoff-Herstellung:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | | 33 910 T |
| Herstellung (einschl. Teeröl) | Kogasin | 72 000 T | |
| | Waschöl | 32 000 „ | |
| | Teeröl | „ | 104 000 „ |
| | | Zusammen: | 137 910 T |

000366

## Mischdieselkraftstoff-Absatz:

| | | | |
|---|---|---|---|
| An | Zentral-Büro, Berlin Kogasin 61615 Waschöl 35885 | 97 500 T | |
| Selbstverbrauch: | Ziegelei Gerdt | 880 „ | |
| | Magazin Schacht V | 1280 „ | |
| | Magazin Schacht IV | „ | |
| | Fuhrpark Schacht I/II | „ | |
| | Pattbergschächte | „ | |
| | Gewerkschaft Neumühl | 0700 „ à 25 = 175 – | |
| | Tankstelle Treibstoffwerk | 2 620 „ | |
| | Rheinpreußen GmbH Köln | 0780 „ à 19.60 = 152.88 | |
| | Fliegerschaden (nicht bei Senkg. Fettsäurewerk) | 1 050 „ | |
| | Magazin III | 1790 „ 3110 | |
| | Tankstelle T.W. | 270 „ | 106 870 T |
| | | Bleibt Bestand | 31 040 T |

## Leichtdieselkraftstoff:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | | T |
| Herstellung | | | 67 300 „ |
| | | Zusammen: | 67 300 T |
| Absatz: An | Zentral-Büro für Mineralöl | 66 700 T | |
| | Gewerkschaft Neumühl | 600 à 25 = 150 = | 67 300 „ |
| | | Bleibt Bestand | T |

## Gatsch:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | | 10 816 T |
| Herstellung | | | 105 060 „ |
| | | Zusammen: | 115 876 T |
| Absatz: An | Deutsche Fettsäurewerke, Witten | 93 610 T à 15 = 23402,50 RM | |
| | durch Fehldeinwirkung am 21.7. vernichtet | 11 266 „ | 104 876 „ |
| | | Bleibt Bestand | 11 000 T |

## Hartparaffin:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | | 94 240 T |
| Herstellung | | | 18 890 „ |
| | ~~durch Fehldeinwirkung am 21.7. vernichtet~~ | Zusammen: | 113 130 T |
| Absatz: An | Norddeutsche Mineralölwerke Hettin-Pölitz | 30 540 à 60 T 18324 – | |
| | Rückerke Schiffahrt und Industrie, Witten | 58 150 à 70 „ 40705 – | |
| | Thompson-Werke Düsseldorf | 7660 à 90 – „ 6894 | 96 350 „ |
| | | -10% 15923 / 59234 | |
| | | Bleibt Bestand | 16 780 T |

## Treibgas-Herstellung:

| | | |
|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | 34 868 T |
| Herstellung | | 227 700 „ |
| | Zusammen: | 262 568 T |

000367

## Treibgas-Absatz:

**Versand:** Für Rechnung Zentralbüro

| | | | |
|---|---|---|---|
| in Flaschen | 6 223 T | | |
| in Kesselwagen | 106 730 „ | 112 953 T | |
| Für Rechnung Benzol-Verband, Bochum | | 22 485 „ | |
| | Zusammen: | 135 438 T | |
| abzüglich Gutschriften | T | — | |
| Rückst. aus Kesselwag. | „ | | |
| 0.1% Pauschale | 6 „ | 6 „ | 135 432 T |
| | T | | „ |

**Landabsatz:** An: Rheinpreußen G. m. b. H. . . . . 0 891 „ à 45 = 400,95

Gewerkschaft Neumühl . . . . . 2 054 „ à 43 = 883,22

Bauabteilungen Stoppenberg, Abers 474 „
Bruch Sohne 66 „

**Per Eisenbahn:** An: „ „ Hyrenbrink, Abers 33 „
Fuhrpark / Bunkerbau 39 50 „

**Selbstverbrauch:** Fuhrpark Schacht I/II . . . . . 34 76 „
10 Flaschen à 10 l 100 „

Baulager Schacht V . . . . . 276 „

Landrat Hamm 85
F. Markel Rubrt 132
GHH 88 = 39,60 = 75
Carp. Ratingen 66
371

Fuhrpark Sch 5/6 (A Aufstellung × 378 „

Fa Scharf Repelen 1 023 „ à 45 = 460,35

„

**Schwund und sonstige Verluste** durch Feindeinwirkung 21/7 35 822 3/7 6300 46 122 „

**Alkohol-Anlage** 232 900 ./. Rücklieferung 164 600 . . 68 300 „ 262 568 T

**Bleibt Bestand** . . = T

## Leuchtöl:

| | | |
|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | T |
| Herstellung | | 1 350 „ |
| | Zusammen: | 1 350 T |

**Absatz:** An Rheinpreußen G. m. b. H. . . . . T

Gewerkschaft Neumühl . . . . . 0 450 „ à 27 = 121,50

„

„

**Selbstverbrauch:** Magazin Schacht IV . . . . . „

Magazin Schacht V . . . . . 0 300 „

für Pattbergschächte 2 Fässer durch Flugzeugangriff 0 300 „ Flugzeugangriff

Magazin Schacht V L . . . . 0 300 „ 1 350 T

am 8. 7. vernichtet

**Bleibt Bestand** . . . = T

000368

## Kogasin:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | | T |
| Herstellung | Leichtkogasin | 93 740 | „ |
| „ | Schwerkogasin | 86 040 | „ |
| „ | | | „ |
| | Zusammen: | 179 780 | T |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Absatz: | Leichtkogasin 7 Chemische Werke Hüls 79,940 t à M. 21 83,80 | | T |
| | „ 4 Ruhrchemie Holten 13,800 à M. 3716 = | 93 740 | „ |
| | Schwerkogasin 4 Anlage IV Sch I/II | 86 040 | „ |
| | | | „ |
| | | | „ |
| | | | „ |
| | | 179 780 | T |
| | Bleibt Bestand | – | T |

## Butyl-Alkohol (Sektol II):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | 1,674 | T |
| Herstellung | Butyl-Alkohol | 32 436 | „ |
| | Sektol II | 5 464 | „ |
| | Zusammen: | 39 574 | T |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Absatz: | als Butyl-Alkohol An Degussa, Frankfurt/Oder | 15,660 | T à 62 = 9709,20 |
| | als Sektol II für Rechnung der Rheinpreußen GmbH | | „ |
| | 7 Gebr. Overbeck, Krefeld-Glockenbad | 5 464 | à 125 = 6830 − 10% = 683 = 6147 |
| | durch Fremdeinwirkung am 21.7 vernichtet | 17,450 | „ |
| | „ „ „ „ 3/4.7 „ | 1 000 | „ |
| | | | „ |
| | | | „ |
| | | 39,574 | „ |
| | Bleibt Bestand | – | T |

## Propyl-Alkohol (Sektol I):

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | 9 486 | T |
| Herstellung | Propyl-Alkohol | 50 300 | „ |
| | Sektol I | | „ |
| | Zusammen: | 59 786 | T |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Absatz: | als Propyl-Alkohol An I.G. Farbenindustrie (Agfa) Frankfurt/Griesheim | 14 200 | T } M. 22 887,86 |
| | „ Chemische Fabrik Grünau, Berlin-Grünau | 13 980 | „ } |
| | „ Pankower Transportgesellschaft Berlin-Pankow | 12 830 | „ à 814,37 = 10448,37 |
| | als Butyl-Äther für Rechnung Rheinpreußen GmbH | 41 010 | „ |
| | 7 A. Gantke, Chemie Leipzig | 4 088 | à 175 = 7154 − 10% = 715,40 = 6438,60 |
| | durch Fremdeinwirkung am 4/3 vernichtet | 13 279 | „ |
| | „ „ „ „ 3/4.7 | 1409 | „ 59,786 „ |
| | Bleibt Bestand | – | T |

000369

## Dilenol:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 5 498 T |
| **Herstellung** | | | 0 300 „ |
| | für Rechnung Rheinpreußen GmbH. Homberg | **Zusammen:** | 5 798 T |
| **Absatz:** An | Gebr. Overlack Rheinbach-Glasbach | 2,072 à 10 T | 1450.40 |
| | durch Feindeinwirkung am 21.7. vernichtet | 3 726 „ | |
| | | „ | 5 798 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | = T |

## Propyl-Äther (technisch):

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 2 023 T |
| **Herstellung** | | | 2 200 „ |
| | | **Zusammen:** | 4 223 T |
| **Absatz:** An | für Rechnung Rheinpreußen GmbH. Homberg | T | |
| | als Nutzl. Propyl. Äther Gemisch | „ | |
| | 4 Gebr. Overlack, Rheinbach-Glasbach | 1 484 „ | à 80 = 1784 - |
| | 4 Fa. Großmann & C. | 0 746 „ | |
| | 4 Wiegand Söhne, Oberhausen | 1 018 à 50 = 509 = | |
| | durch Feindeinwirkung am 21.7. vernichtet | 3 248 „ 975 „ | 4 223 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | = T |

## Fuselöl:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 0 091 T |
| **Herstellung** | | | „ |
| | | **Zusammen:** | 0 091 T |
| **Absatz:** An | durch Feindeinwirkung am 3/7. vernichtet | 0 091 T | |
| | | „ | 0,091 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | = T |

## ~~Roh-Aceton:~~ Parestol

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 7700 T |
| **Herstellung** | | | 9 800 „ |
| | | **Zusammen:** | 17,500 T |
| **Absatz:** An | | T | |
| | | „ | = „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 17,500 T |

## Sprup Rheal

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 19 536 T |
| **Herstellung** | | | = „ |
| | | **Zusammen:** | 19 536 T |
| **Absatz:** An | durch Feindeinwirkung am 21.7. vernichtet | 19,536 T | |
| | | „ | 19 536 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | = T |

000370

## Alkohol-Weiterverarbeitung:

Bestand vom vorigen Monat . . . . . 5,909 T

Einsatz: Propyl-Alkohol . . . . . „

Zusammen 5,909 T

Herstellung: ~~Roh-Aceton~~ durch Feindeinwirkung am 21.7. vernichtet T

4,909 „ -5,909 „

Bleibt Bestand . . 4,000 T

## Aluminium-Alkoholat-Anlage:

Bestand vom vorigen Monat . . . . . 6,007 T

Einsatz: Butyl-Alkohol . . . . . „

Zusammen: 6,007 T

Herstellung: durch Feindeinwirkung am 21.7. vernichtet 6,007 T

„ 6,007 „

Bleibt Bestand . T

## Anlage IV:

| | Zylinder-Öl | Turbinen-Öl | Spindel-Öl | Motol ZdM 7 | Motol ZdM 6 | Grund-Öl | Salzsäure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestand am ..... | | | | | | | |
| Erzeugung im ..... | | | | | | | |
| Sa. | | | | | | | |
| Weiterverarbeitung . . . | | | | | | | |
| Absatz . . . . . | | | | | | | |
| Selbstverbrauch . . . . | | | | | | | |
| Sa. | | | | | | | |
| Bestand am ..... | | | | | | | |

## Anlage V: Schmierfett-Erzeugung:

Bestand am ..... . . . . Kalkfette ..... T

. . . . . Natronfette ..... „

Erzeugung im Monat ..... 194..... . . . . T

Absatz An ..... T

„ „

Bestand am . . . . . T

## Schmierfett-Erzeugung:

Rohstoffbestände:

1. Furol . . . . . T
2. Naphtal . . . . . „
3. Ätznatron . . . . . „
4. Mineralölbestände . . . . . „

Insgesamt T

000371

## Rohware:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 744 400 T |
| **Rücklieferung**, Anlage IV | | | 13 891 „ F |
| Herstellung als Hartparaffin | | | 8 110 |
| **Herstellung** | | | 439 090 „ |
| | | **Zusammen:** | 1205 490 T |
| **Umgearbeitet zu:** | | | |
| Leuchtöl | | 1 350 T | |
| Leicht-Kogasin | siehe unter Kogasin | 93 740 „ | |
| Schwer-Kogasin | siehe unter Kogasin | 86 040 „ | |
| I. G. Kogasin | | „ | |
| Misch-Dieselkraftstoff | | 72 000 „ | |
| Leicht-Dieselkraftstoff | | 67 300 „ | |
| Schwer. Benzin II + Anlage IV Sch. II | | 13 350 „ | |
| durch Feindeinwirkung am 11. 7. vernichtet | | „ | |
| Rohöl 55 400 / Schwerbenzin I 33 000 / Schwerbenzin II 57 000 | | 644 200 „ | |
| Leichtbenzin 17 000 / Mittelöl 35 000 / Schwerbenzin 27 000 + 9 900 Reffin. | | 88 900 „ | |
| als Hartparaffin zur Paraffin Verarbeitung | | 8 110 „ | |
| | | „ | 1075 490 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | 130 000 T |

F Auf Anfrage des Amtes wurde festgestellt daß am 11. 7. auch 2 kg und Rücköl von Anlage IV vernichtet worden sind. Es wurden die Gewichte noch nicht nachgeprüft. Sie werden bei Anmeldung des Fliegerschadens berichtigt. Kasserich 4/8.

Anlagen Nr. 3410 v. 10.10 kg 565100 kam. 15500 „ 564900 „ 10500 263004 Rückl.

Rohöl: 29 000
Klarsel II 11 000
Leichtbenzin 29 000
Mittelöl 14 000
Schwerbenzin 25 000
Reffinatbenzin 12 000
130 000

## Alkohol-Anlage:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | T |
| **Gasol-Einsatz** | | | 232 900 „ |
| **Eingang** von Propylen von I. G. Farbenindustrie, Schkopau | | | 37 350 „ |
| | | **Zusammen:** | 270 250 T |
| **Herstellung** | Butyl-Alkohol (Sektol II) | 37 900 T | |
| | Propyl-Alkohol (Sektol I) | 50 300 „ | |
| | Dilenol | 300 „ | |
| | Propyl-Äther | 2 200 „ | 90 700 „ |
| **Gasol-Rücklieferung** | | 164 600 T | 179 550 |
| **Gasol-Verlust** | durch Feindeinwirkung am 11. 7. 44 | 14 950 „ | 179 550 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | = T |

## Paraffin-Verarbeitung:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 0 620 T |
| **Paraffin-Einsatz** | | | 8 110 „ |
| **Produktions-Gewinn** gegenüber dem Paraffin-Einsatz | | | 1 070 „ |
| | | **Zusammen:** | 9 800 T |
| **Herstellung** | Parestol | 9 800 T | |
| | Pantoxyl | „ | 9 800 „ |
| | | **Bleibt Bestand** | = T |

## Waschmittel-Erzeugung:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Einsatz von:** | Fettsäure-Lauge | T | |
| | Soda | „ | |
| | Schwefelsäure, 65 %ig | „ | T |
| **Herstellung** | | T | |

000372

# Verbleib der von anderen Werken bezogenen Erzeugnisse

## I. Treibstoff-Spiritus:

| | | |
|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat im Behälter | T | |
| Bestand vom vorigen Monat im Benzin-Gemisch | " | T |
| Eingang: | | " |
| | | " |
| Zusammen | | T |

## Abgabe:

| | | |
|---|---|---|
| Beimischung zum Benzin-Gemisch | T | |
| Gewichtsverluste | " | |
| Selbstverbrauch für Versuchszwecke | " | |
| | " | |
| | " | T |
| Bleibt Bestand: im Behälter | T | |
| Bleibt Bestand: im Benzin-Gemisch | " | T |

## II. Benzol:

| | | |
|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat: | | |
| Im Benzin-Gemisch | T | |
| Im Benzol-Gemisch | 9,029 " | |
| Im Behälter | " | |
| Im Kesselwagen | " | |
| | " | 9,029 T |
| Eingang von „Rheinpreußen", Schacht V | | " |
| | | " |
| | | " |
| | | " |
| Zusammen: | | 9,029 T |

## Abgabe:

| | | |
|---|---|---|
| Verbrauch beim Mischen: | | |
| Für Benzol-Gemisch Tankstelle Treibstoffwerk | 1,746 T | |
| " " " Pattbergschächte | " | |
| " " " Fuhrpark Schacht I/II | 0,096 " | |
| " " " Gewerkschaft Neumühl | 0,222 " | 2,047 |
| " " Wolowiege Baustr. Rusch | 0,072 " | |
| " " Rheinpreußen GmbH Köln | 93 " | |
| " " " München | 18 " | |
| Selbstverbrauch für Versuchszwecke | " | |
| durch Feindeinwirkung am 21.7. vernichtet | " | |
| 7 Benzolgemisch enthaltenes Benzol | 6,782 " | 9,029 T |
| Bleibt Bestand: im Benzin-Gemisch | T | |
| Bleibt Bestand: im Benzol-Gemisch | " | |
| Bleibt Bestand: im Behälter | " | |
| Bleibt Bestand: in Kesselwagen | | |

000373

## III. Teeröl:

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | T |
| **Eingang** von „Rheinpreußen", Schacht V | | „ |
| | | „ |
| **Zusammen:** | | T |

## Abgabe:

| | | |
|---|---|---|
| **Verbrauch zum Mischen** für Dieselöl-Herstellung | T | |
| **Destillations-Verlust** | „ | |
| **Blasenrückstände** an Teerdestillation Schacht V | „ | |
| | „ | T |
| **Bleibt Bestand** | | T |

## IV. Waschöl:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | | 98 290 T |
| **Eingang** von „Rheinpreußen", Schacht V: | Neutralöl | | „ |
| | Solvayöl | | „ |
| | | | „ |
| **Eingang:** Rütgerswerke Duisburg-Wanheimerort | | 15 080 T | |
| Gutehoffnungshütte Oberhausen | | ~~15 000~~ 16 000 „ | |
| Dr. Raselig Bochum-Langendreer | | 38 310 „ | |
| | | „ | |
| | | „ | |
| | | „ | |
| | | „ | |
| | | „ | |
| | | „ | |
| | | „ | |
| **Zusammen:** | | ~~68 390~~ 69 390 T | |
| abzüglich Rückstände | | 260 „ | 108 130 T |
| **Zusammen:** | | | ~~206~~ 207 420 T |

## Abgabe:

| | | |
|---|---|---|
| **Verbrauch zum Mischen** für Dieselöl-Herstellung | 32 000 T | |
| **Raffinations-Verlust** | 5 000 „ | |
| **Blasenrückstände** an Teerdestillation Schacht V | „ | |
| ~~Verbrauch~~ durch Feindeinwirkung am 21. 7. 44 | ~~134~~ 115 420 „ | ~~172~~ 152 420 T |
| **Bleibt Bestand** | | 35 000 T ✓ |

Methyl-Äthyl-Keton

## ~~Bleiethyl:~~

| | | |
|---|---|---|
| **Bestand** vom vorigen Monat | | 6 449 T |
| **Eingang:** | | „ |
| | | „ |
| **Zusammen:** | | 6 449 T |
| **~~Verbrauch zum Mischen~~** Verlust d. Feindeinwirkung am 21.7. | 4 449 T | |
| | „ | 4 449 T |
| **Bleibt Bestand** | | 2 000 T |

000374

## Abfall-Schwefelsäure:

| | | | umgerechnet auf 60° Bé | |
|---|---|---|---|---|
| An Kokerei Schacht V | 221,163 | T = | 202,716 | T |
| An Kokerei Schacht IV | 35,360 | „ = | 9,180 | „ |
| An Kokerei Schacht VI | 60,350 | „ = | 50,831 | „ |
| | | „ = | | „ |
| Zusammen: | 316,873 | T = | 262,727 | T |

## Ausgebrauchte Katalysatormasse:

An Ruhrchemie A.-G., Oberhausen-Holten . . . . . 11,926 T

## Ausgebrauchte Grobreinigungsmasse:

An Zellstoff-Fabrik, Walsum . . . . . = T

„

„

Zusammen: = T

## Fettsäure-Lauge:

An ..... T enth. ..... % Fettsäure = = T

## Roh-Phenolnatronlauge:

Bestand vom vorigen Monat . . . . . = T

Herstellung . . . . . „

Zusammen: = T

An: ..... T

„ „

Bleibt Bestand . . = T

## Eisenschrott:

An: ..... T

„

Zusammen: T

Schamottebrocken

an Fa. Alphons Custodis Düsseldorf 18,110 T

„

Zusammen: 18,110 T

T

„

Zusammen: T

T

„

Zusammen: T

# Schwefelsäure-Verbrauch

000375

## A) Alkohol-Anlage:

| | | umgerechnet auf 60° Bé | Menge | umgerechnet auf 60° Bé |
|---|---|---|---|---|
| Bestand v. vor. Monat | Frischsäure | 60 200 T | 57 672 T | |
| | Abfallsäure | „ | „ | 60 200 T 57 672 T |
| An Eingang vom Hafen | | | | 283 710 „ 271 720 „ |
| | | | Zusammen: | 343 910 T 329 392 T |
| Abgang: An Kokerei Schacht IV | | T | T | |
| An Kokerei Schacht V | | 221 163 „ | 202 716 „ | |
| An Kokerei Schacht VI | | 60 350 „ | 50 831 „ | T 253 547 T |
| | Soll-Bestand am | 30. 7. 44 | | T 75 845 T |
| | ~~Ist-Bestand~~ am | 31.7. durch Feststellung ermittelt. | | „ 75 845 „ |
| | ~~Mehr~~ Verbrauch in der Alkohol-Anlage Juni | | | T = T |
| | Berichtigung aus Monat Juni | | | 2,528 |

## B) Dieselöl-Raffination:

| | | umgerechnet auf 60° Bé | |
|---|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | 4 900 T | 4 246 T |
| An Eingang vom Hafen | Kwg. 36 vom 14.7. auf Schmalenberg | 14 040 „ | 13 168 „ |
| An Eingang von | | „ | „ |
| | Zusammen: | 18 940 T | 17 414 T |
| | umgerechnet auf 60° Bé | | |
| Abgang: An Kokerei Schacht IV | 35 360 T 9 180 T | | |
| Verbrauch | „ „ | 35 360 T | 9 180 T |
| Bleibt Bestand | | 8 780 T | 8 234 T |

## C) Permutit-Anlage:

| | | umgerechnet auf 60° Bé |
|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | T | T |
| An Eingang vom Hafen | „ | „ |
| Zusammen: | T | T |
| Abgang: Verbrauch | „ | „ |
| Bleibt Bestand | T | T |

## Grobreiniger-(Lux)-Masse:

| | |
|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | 5 813 799 T |
| An Eingang | — „ |
| Zusammen: | 5 813 799 T |
| Abgang: Verbrauch | „ |
| Bleibt Bestand | 5 813 799 T |

000376

## Feinreiniger-Masse:

| | | |
|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | 477 520<br>31 41 | 446,140 T |
| An Eingang von Ruhrchemie A.-G., Oberhausen-Holten | 495 110 | 93 610 „ |
| | Zusammen: | 539.750 T |
| Abgang: Verbrauch | | 70 030 „ |
| | Bleibt Bestand | 469.720 T |

## Natronlauge 45 %

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bestand vom vorigen Monat | | | 25 200 T |
| An Eingang | | | = „ |
| | | Zusammen: | 25 200 T |
| Verbrauch in der | Dieselöl-Raffination | = T | |
| | Alkohol-Anlage | = „ | |
| | Ölfraktionierung | 1 000<br>3 500 „ | |
| | Maschinenbetrieb „Treibstoffwerk" | = „ | |
| | Kontaktofenhalle „Treibstoffwerk" | = „ | 4 500 „ |
| | | Bleibt Bestand | 20 700 T |

Bestand Dieselöl-Raffin. 10 700 t
Alkohol. Anlage —
Oelfraktionierung ~~3 000~~
Anlage IV 10 000
20 700

„Treibstoffwerk", den 2 August 1944

Wlascinik

000377

End of Item 14 A