

BAG 1461 - Stove - Item 14

HAAS



001063



KOHL- HERDE

Kohlenherde für Großküchen

sind weitgehendsten Ansprüchen entsprechend aufgebaut, sodaß auch bei stärkster Inanspruchnahme eine wirtschaftliche Betriebsweise; bei langer Lebensdauer, diesen Geräten eigen ist.

Das Äußere der Herde zeigt schraubenlose Flächen, abgerundete Kanten, durch welche Schmutzablagerungen unmöglich gemacht sind.

Die Herdplattenrahmen sind aus schwerem gewalzten Profilleisen, ohne sichtbare Fugen, elektrisch geschweißt.

Die Kochplatten aus möglichst feuerbeständigem Gußeisen sind über der Feuerung stark bemessen, seitlich verjüngt, lose im Rahmen gelagert und über dem Bratofen nochmals abgestürzt. Die Platten sind so aufgeteilt, daß eine Auswechslung der am stärksten beanspruchten Feuerplatten mit möglichst geringen Kosten verbunden ist.

Die Außenwände unserer Großküchenherde sind aus starkem Stahlblech hergestellt und bilden mit den Innenteilen einen äußerst stabilen Herdrumpf. Die Herdwände werden mit einem möglichst hitzebeständigen, braunen Herdlack überzogen.

Bei der emaillierten Ausführung wird der Herdrumpf doppelwandig. Die Emaillewände ermöglichen eine leichte Reinigung; diese Ausführung ergibt den denkbar besten Rostschutz.

Der Sockel, auf welchem die Herdwände ruhen, ist zurückgebaut, sodaß beim Reinigen des Küchenbodens Putzwasser die unteren Teile der Herde nicht bespritzt kann. (Siehe Abb. 1)

Die Brat- und Wärmeöfen sind aus starkem Stahlblech aus einem Stück gebogen; der Boden besteht aus einzelnen herausnehmbaren Gußplatten.

Freistehende Herde erhalten bei Breiten über 1,20 m vorteilhaft durchgehende Bratöfen mit Türen an beiden Längsseiten.

Die Türen sind durch starke Federn ausbalanciert und schlagen in Doppel-Gußrahmen. (Siehe Abbildung 2).

Das Feuergeschränk besteht aus einer schweren gußeisernen, emaillierten Vorstellplatte mit Feuertüre, Luftregulierschieber und besonders großer Aschentüre. (Siehe Abb. 3). Der Rost besteht aus einzelnen Stäben aus hitzebeständigem Gußeisen.

Die Ausmauerung selbst erfolgt mit bestem Material; außer der Feuerung sind sämtliche Wände, sowie Trennwände, die von den Feuergasen bestrichen werden, mit hochff. Steinen ausgemauert.

Der Rauchabzug erfolgt entweder durch einen Rohrstützen auf der Platte, an der Rück- oder Seitenwand des Herdes, je nach Lage des Kamins. — Freistehende Herde erhalten meistens unterirdischen Rauchabzug.

Wärmeschränke seitlich, oder auch in der Front des Herdes werden normal mit Flügeltüren, auf Wunsch aber auch mit Schiebetüren ausgestattet.

Als Brennstoff finden vorwiegend gute Steinkohlen, Eierbriketts, Industriebraunkohlen-Briketts Verwendung. Kommen Braunkohle, Torf oder sonstige Brennstoffe mit geringerem Heizwert in Frage, dann stellen wir den Herd mit einem hierfür geeigneten Rost aus.

Herde nach besonderen Wünschen, wie sie diese Liste nicht enthält, fertigen wir nach Angabe in jeder Größe und Ausführung an und erbitten diesbezügliche Anfragen.



Abbildung 1




Abbildung 2





Abbildung 3


001065



Herd Nr.	Rahmenmaß		Bratofen			Gewicht ohne Ausmauerung	ca. kg mit Ausmauerung
	Länge cm	Breite cm	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm		
111 120	120	80	40	28	65	325	450
111 130	130	80	50	28	65	375	520
111 140	140	80	60	28	65	425	580

CODE-WORT


emailliert	111 120 abea	111 130 abeb	111 140 abec
lackiert	abefa	abebf	abecf



Herd Nr.	Rahmenmaß		Bratofen			Gewicht ohne Ausmauerung	ca. kg mit Ausmauerung
	Länge cm	Breite cm	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm		
112 160	160	80	40	28	65	530	750
112 170	170	80	45	28	65	570	790
112 180	180	90	50	28	75	700	1000
112 200	200	100	50	28	80	950	1250
112 220	220	100	60	28	80	1000	1450
112 221	220	110	60	28	90	1100	1650

CODE-WORT


emailliert	112 160 abca	112 170 abceb	112 180 abcec	112 200 abced	112 220 abce	112 221 abcef
lackiert	abcia	abcib	abcic	abcid	abcie	abcf



Herd Nr.	Rahmenmaß		Bratofen			Gew. ohne Ausm.	ca. kg mit Ausm.
	Länge cm	Breite cm	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm		
122 240	240	100	45	28	80	1100	1700
122 250	250	100	50	28	80	1200	1850
122 251	250	110	50	28	90	1420	2000
122 270	270	110	50	28	90	1600	2250
122 280	280	120	60	28	100	1800	2500
122 290	290	130	60	28	120	2050	2900

CODE-WORT

emailliert	122 240 acea	122 250 aceb	122 251 acec	122 270 aced	122 280 ace	122 290 acef
lackiert	acela	acelb	acelc	aceld	acele	acelf



Herd Nr.	Rahmenmaß		Bratofen			Gew. ohne Ausm.	ca. kg mit Ausm.
	Länge cm	Breite cm	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm		
123 315	315	100	50	28	90	1650	2200
123 316	315	110	50	28	90	1750	2400
123 325	325	120	50	28	100	2000	2800
123 340	340	130	55	28	120	2350	3350
123 365	365	150	60	28	140	2900	4000

CODE-WORT

emailliert	123 315 acda	123 316 acdeb	123 325 acdec	123 340 acded	123 365 acde
lackiert	acdla	acdlib	acdlic	acdld	acdle

CODE-WORT 124 375 124 376

emailliert **acfa acfeb**


lackiert **acfla acflb**

124 390 124 410 124 440


emailliert **acfec acfed acfe**

lackiert **acfic acfid acfie**


001066



Herd Nr.	Rahmenmaß		B r a t o f e n			Gewicht ca. kg	
	Länge cm	Breite cm	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	ohne Ausmauerung	mit Ausmauerung
124 375	375	100	50	28	80	1875	2700
124 376	375	110	50	28	90	2200	3050
124 390	390	120	50	28	100	2600	3300
124 410	410	130	55	28	120	2800	3600
124 440	440	150	60	28	140	3450	4800



Herd Nr.	Rahmenmaß		B r a t o f e n			Wasserschiff Inhalt ca. Liter	Gewicht ca. kg	
	Länge cm	Breite cm	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm		ohne Ausmauerung	mit Ausmauerung
211 130	130	80	40	28	65	30	420	475
211 140	140	80	50	28	65	40	575	625



CODE-WORT


emailliert
lackiert

211 130

ebca
ebcl

211 140


ebcb
ebclb



CODE-WORT 212 170 212 180 212 190 212 200 212 215 212 225


emailliert **ebca ebceb ebcec ebced ebce ebcef**

lackiert **ebcla ebclb ebclc ebclid ebcl**




Herd Nr.	Rahmenmaß		B r a t o f e n			Wasserschiff Inhalt ca. Liter	Gewicht ca. kg	
	Länge cm	Breite cm	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm		ohne Ausmauerung	mit Ausmauerung
212 170	170	80	35	28	65	30	575	800
212 180	180	80	40	28	65	40	625	900
212 190	190	90	45	28	75	45	725	1100
212 200	200	90	50	28	75	50	800	1200
212 215	215	100	50	28	80	70	1100	1430
212 225	225	110	55	28	90	80	1300	1675

001067




Herd Nr.	Rahmenmaß		Bratofen			Wasserschiff Inhalt ca. Liter	Gewicht ca. kg	
	Länge cm	Breite cm	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm		ohne Ausm.	mit Ausm.
222 270	270	100	50	28	80	70	1250	1875
222 271	270	110	50	28	90	80	1400	2100
222 280	280	120	60	28	100	110	1850	2575
222 290	290	130	60	28	120	125	2150	3000

CODE-WORT 222270 222271 222280 222290
 emailliert ecea eceb ecec eced
 lackiert ecela ecalb ecalc ecald




Herd Nr.	Rahmenmaß		Bratofen			Wärmeschrank			Gewicht ca. kg	
	Länge cm	Breite cm	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	ohne Ausm.	mit Ausm.
311 150	150	80	40	28	65	55	60	37	500	675
311 160	160	80	50	28	65	55	60	40	530	750
311 170	170	80	60	28	65	55	60	40	550	775

CODE-WORT 311 150 311 160 311 170
 emailliert ibea ibeb ibec
 lackiert ibela ibelb ibelc



Herd Nr.	Rahmenmaß		Bratofen			Wärmeschrank			Gewicht ca. kg	
	Länge cm	Breite cm	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	ohne Ausm.	mit Ausm.
312 180	180	80	35	28	65	55	60	30	640	950
312 190	190	80	40	28	65	55	60	33	680	1000
312 200	200	90	45	28	75	62	60	33	815	1200
312 215	215	90	50	28	75	62	60	38	900	1250
312 225	225	100	50	28	80	70	60	45	1100	1575
312 250	250	100	60	28	80	70	60	45	1200	1725
312 251	250	110	60	28	90	78	60	45	1400	2000
312 252	250	120	60	28	100	78	60	45	1575	2200

CODE-WORT 312 180 312 190 312 200 312 215 312 225 312 250 312 251 312 252
 emailliert ibca ibceb ibcec ibced ibce ibcef ibceg ibcl
 lackiert ibcla ibclb ibclc ibclid ibclie ibclif ibclg ibcll




Herd Nr.	Rahmenmaß		Bratofen			Wärmeschrank			Gewicht ca. kg	
	Länge cm	Breite cm	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	ohne Ausm.	mit Ausm.
322 300	300	100	50	28	80	70	60	45	1400	2100
322 301	300	110	50	28	90	78	60	45	1750	2400
322 310	310	120	55	28	100	78	60	50	1950	2700
322 330	330	130	60	28	120	85	60	50	2300	3150

CODE-WORT 322 300 322 301 322 310 322 330
 emailliert icaa iceb icec
 lackiert icela icelb icelc iceld


001068

CODE-WORT 323 350 323 351 323 355 323 380 323 405
 emailliert **lcdea lcdeb lcdec lcded lcde**
 lackiert **lcdia lcdlb lcdlc lcldd lcldie**



Herd Nr.	Rahmenmaß		Bratofen			Wärmeschrank			Gewicht ca. kg	
	Länge cm	Breite cm	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	ohne Ausmauerung	mit Ausmauerung
323 350	350	100	50	28	80	70	60	45	1675	2300
323 351	350	110	50	28	80	78	60	45	1775	2575
323 355	355	120	50	28	100	78	60	50	2150	2950
323 380	380	130	55	28	120	85	60	50	2575	3525
323 405	405	150	60	28	140	120	60	50	3150	4300


CODE-WORT 324 410 324 420 324 450 324 480
 emailliert **lcfea lcfeb lcfec lcfed**
 lackiert **lcfla lcflb lcflc lcflid**



Herd Nr.	Rahmenmaß		Bratofen			Wärmeschrank			Gewicht ca. kg	
	Länge cm	Breite cm	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	ohne Ausmauerung	mit Ausmauerung
324 410	410	100	50	28	80	78	60	45	2150	2700
324 420	420	120	50	28	100	85	60	45	2350	3200
324 450	450	130	55	28	120	85	60	50	2850	3800
324 480	480	150	60	28	140	120	60	50	3400	4600



CODE-WORT 423 375 423 376
 emailliert **ocdea ocdeb**
 lackiert **ocdia ocdlb**

emailliert 423 385 423 400 423 440
 lackiert **ocdec ocded ocde**
ocdlc ocldd ocldie



Herd Nr.	Rahmenmaß		Bratofen			Wärmeschrank			Gewicht ca. kg	
	Länge cm	Breite cm	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	ohne Ausmauerung	mit Ausmauerung
423 375	375	100	50	28	80	62	60	80	1775	2625
423 376	375	110	50	28	90	62	60	90	1950	2775
423 385	385	120	50	28	100	70	60	100	2300	3250
423 400	400	130	55	28	120	70	60	120	2625	3675
423 440	440	150	60	28	140	78	60	140	3250	4600


001069




CODE-WORT 424435 424436
 emailliert ocfca ocfcb
 lackiert ocfla ocflb

424450 424470 424510
 email. ocfec ocfed ocfe
 lack. ocflc ocfld ocfle


Herd Nr.	Rahmenmaß		Bratofen			Wärmeschrank			Gewicht ca. kg	
	Länge cm	Breite cm	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	ohne Ausmauerung	mit Ausmauerung
424 435	435	100	50	28	80	62	60	80	2000	2850
424 436	435	110	50	28	90	62	60	90	2300	3150
424 450	450	120	50	28	100	70	60	100	2625	3575
424 470	470	130	55	28	120	70	60	120	2950	4200
424 510	510	150	60	28	140	78	60	140	3675	4900



Herd Nr.	Rahmenmaß		Bratofen			Wärmeschrank			Wasserschiff ca. Liter	Gew. ca. kg	
	Länge cm	Breite cm	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm		ohne Ausm.	mit Ausm.
511 165	165	80	40	28	65	55	60	35	30	525	760
511 180	180	80	50	28	65	55	60	45	40	600	850




CODE-WORT 511 165 511 180
 emailliert ubca ubab
 lackiert ubla ubelb



Herd Nr.	Rahmenmaß		Bratofen			Wärmeschrank			Wasserschiff ca. Liter	Gew. ca. kg	
	Länge cm	Breite cm	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm	Breite cm	Höhe cm	Tiefe cm		ohne Ausm.	mit Ausm.
512210	210	80	40	28	65	55	60	30	40	800	1125
512225	225	90	45	28	75	62	60	35	45	900	1300
512235	235	90	50	28	75	62	60	35	50	950	1375
512250	250	100	50	28	80	70	60	45	60	1200	1675

CODE-WORT 512 210 512 225 512 235 512 250
 emailliert ubca ubcab ubcec ubcod
 lackiert ubla ubclb ubclc ubclcd



001070

HAAAS

Großkoch-Apparate

Kochkessel für Großküchen und Fleischereien,
Großherde schwerster Bauart für Hotels und
leichtere für kleinere Gaststätten usw., Brat- und
Backapparate, Wärmeschränke und Wärmean-
richten, Spültische, Speisewärmvorrichtungen
mit und ohne Wasserbad, fahrbare Feld-
küchen, Speisetransportgefäße

CODE-SCHLUSSEL für normale Geschäftsvorfälle:

Depeschieren Sie Preis für	LaFa
Depeschieren Sie Lieferzeit für	LeFe
Depeschieren Sie Preis und Lieferzeit für einschließlich Verpackung	LiFi
Senden Sie für unsere (meine) Rechnung zu Lieferbedingungen den Herd . . .	LoFo
Der Herd soll Türen an beiden Längsseiten haben	DuBo
Versichern Sie den Herd zu den besten Bedingungen	LuFu
Wann geht die Sendung ab	LoFo
Der (Apparat) Herd kann sofort geliefert werden	KaRe
Wir haben Ihren Auftrag vorgemerkt und erwarten Anzahlung	KeRe
Der (Apparat) Herd ist inzwischen abgegangen	KiRe
Ihr Auftrag ist uns nicht verständlich, bitten um deutlichere Wiederholung	KoRo
Ihre Anfrage ist uns nicht verständlich, bitten um deutlichere Wiederholung	KuRu