

004955

Synthetic Rubber and Plant


Target No 30/3.01a

HARBURG

3496-30/301 et al.

004956

216



Pos. 37
Schwimmersicher. Apparat

Pos. 35
N.D.-Ersatzflügel

Pos. 36
L.M.-N.D.-Schwimmer

Pos. 74
N.D.-L.M. Pumpen
150 l/min

Pos. 37
Zw.-D.-Ölbehälter

Pos. 35
N.D.-Ersatzflügel

Pos. 36
L.M.-N.D.-Schwimmer

Pos. 74
N.D.-L.M. Pumpen
150 l/min

Pos. 84
L.M.-N.D. Pumpen
300 l/min

Pos. 85
L.M.-N.D. Sammler
L.M. 300 l/min

Pos. 54
Verdichtungskompressor

Pos. 47 Et
Mittelskompressor

Pos. 39
Mantel-Kondensatoren

Pos. 36
2,2 m³

Pos. 37
400 m³

Pos. 35
400 m³

Pos. 102


Pos. 100
Abscheider

Pos. 50
Pflanzpumpe

Pos. 84
L.M.-N.D. Pumpen
je 7m³

Filterat - Verdamp

Öel



Pos. 32a
Kondensator
30 m²

Pos. 4a
Verdampfer
87 m²


Pos. 49
Filterat Vorwärmer
60 m²

Pos. 20
Filterat u. Ö. Verdampfer I
1200 x 6 x 975 mm

Pos. 17
Filterat-Zwischen Pumpe
700 l/min

Filtrat - Verdampfung

004956



Pos. 24
Filtrat - Verdampfer I
3000 l · 5000 mm

Pos. 22
Filtrat - Verdampfer
1000 l · 6000 mm

Pos. 23
Filtrat - Verdampfer
1000 l · 5265 mm


Pos. 21
Filtrat - Entleerungspumpe
250 l/min

- ⊗ Abspül
- ⊗ Regul
- ⊗ Rückf
- ⊗ Regul
- ⊗ Sicher
- ⊗ Sicher
- ⊗ Wech
- ⊗ Brech
- ⊗ Absp

Maßstab 1:1

004956

004956



- ⊗ Absperrventil
 - ⊗ Regulierventil
 - ⊗ Rückschlagventil
 - ⊗ Regelventil
 - ⊗ Sicherheitsventil (Federbel.)
 - ⊗ Sicherheitsventil (Gewichtsbel.)
 - ⊗ Wechsventil
 - ⊗ Brechplatten-Wechsventil
 - ⊗ Absperrschieber
- ⊗ Manometer
 - ⊗ Fernmanometer
 - ⊗ Thermometer
 - ⊗ Ferrithermometer
 - ⊗ Kondensstapf
 - ⊗ Siemens Regelgerät
- Flüssigkeitsleitung
 - Gasleitung

Maßstab 1:100 für Apparate, Behälter und Höhenlagen derselben
(Gilt nicht für Rohrleitungen)
ungültig

Rhenania-Ossag		Lichtausg.		März 18-1966	
Mineralwerke Akt.-Ges.		Tg.		Erstellt für	
Hessing		Tg.		Erstellt durch No. 28/2	
Gezeichnet		Mitarbeiter		Nr. E.P.I.	
Geprüft		Mitarbeiter		Fließschema	
Maßstab		Mitarbeiter		der Elektroanl.-Entwerfung	
1:100					