



Erforderliche Schweifnähte:
pro Deckel

Schweifnähte	Art u. Maß	Veranschauligung v. Pos. mit Pos.
2,93	Ø 21 mm	10
9,85	Ø 21 mm	11
9,85	Ø 21 mm	12
19,7	Ø 21 mm	13 u. 14
25,0	Ø 21 mm	15
9,8	Ø 21 mm	16
1,4	Ø 9 mm	17
1,4	Ø 9 mm	18
6,57	Ø 21 mm	19
6,57	Ø 21 mm	20
6,57	Ø 21 mm	21
6,57	Ø 21 mm	22
6,57	Ø 21 mm	23
6,57	Ø 21 mm	24
6,57	Ø 21 mm	25
6,57	Ø 21 mm	26
6,57	Ø 21 mm	27
6,57	Ø 21 mm	28
6,57	Ø 21 mm	29
6,57	Ø 21 mm	30
6,57	Ø 21 mm	31
6,57	Ø 21 mm	32
6,57	Ø 21 mm	33
6,57	Ø 21 mm	34
6,57	Ø 21 mm	35
6,57	Ø 21 mm	36
6,57	Ø 21 mm	37
6,57	Ø 21 mm	38
6,57	Ø 21 mm	39
6,57	Ø 21 mm	40
6,57	Ø 21 mm	41
6,57	Ø 21 mm	42
6,57	Ø 21 mm	43
6,57	Ø 21 mm	44
6,57	Ø 21 mm	45
6,57	Ø 21 mm	46
6,57	Ø 21 mm	47
6,57	Ø 21 mm	48
6,57	Ø 21 mm	49
6,57	Ø 21 mm	50
6,57	Ø 21 mm	51
6,57	Ø 21 mm	52
6,57	Ø 21 mm	53
6,57	Ø 21 mm	54
6,57	Ø 21 mm	55
6,57	Ø 21 mm	56
6,57	Ø 21 mm	57
6,57	Ø 21 mm	58
6,57	Ø 21 mm	59
6,57	Ø 21 mm	60
6,57	Ø 21 mm	61
6,57	Ø 21 mm	62
6,57	Ø 21 mm	63
6,57	Ø 21 mm	64
6,57	Ø 21 mm	65
6,57	Ø 21 mm	66
6,57	Ø 21 mm	67
6,57	Ø 21 mm	68
6,57	Ø 21 mm	69
6,57	Ø 21 mm	70
6,57	Ø 21 mm	71
6,57	Ø 21 mm	72
6,57	Ø 21 mm	73
6,57	Ø 21 mm	74
6,57	Ø 21 mm	75
6,57	Ø 21 mm	76
6,57	Ø 21 mm	77
6,57	Ø 21 mm	78
6,57	Ø 21 mm	79
6,57	Ø 21 mm	80
6,57	Ø 21 mm	81
6,57	Ø 21 mm	82
6,57	Ø 21 mm	83
6,57	Ø 21 mm	84
6,57	Ø 21 mm	85
6,57	Ø 21 mm	86
6,57	Ø 21 mm	87
6,57	Ø 21 mm	88
6,57	Ø 21 mm	89
6,57	Ø 21 mm	90
6,57	Ø 21 mm	91
6,57	Ø 21 mm	92
6,57	Ø 21 mm	93
6,57	Ø 21 mm	94
6,57	Ø 21 mm	95
6,57	Ø 21 mm	96
6,57	Ø 21 mm	97
6,57	Ø 21 mm	98
6,57	Ø 21 mm	99
6,57	Ø 21 mm	100




Achtung!
 Pos. 7, 6, 5 und
 Elektrode

600-1488



Abbild. 2-2



Pos. Vorzeichen, b

Achtung!
 Pos. 7, 6, 5 und 4 erst bei Montage anschweißen!

Elektrode G. H. H. extra grün.

Gulpenfluggässen Abt. Brückenbau Besteller: <i>Gewerkschaft Röhren - Arbeiter</i> Bauwerk: <i>Konfaktoren</i> Bauteil: <i>Deckel</i>		Storkrade, Röhrl. den 1/2 19 19 <i>1919</i>
Auftr.: 7837 Elec. Z.S.S.	Maßst. 1:25 Blatt Nr. 3	Zeichn. G.S. 1537